

Велосипед Merida Reacto 7000-E, 2018 год (арт. 1116826)



Общая оценка: 🖈 🖈 🖈 🛊

148 975 ₽

Характеристики

Тип рамы: Карбон

Тип вилки: Жесткая

Задний перекл: Shimano Ultegra Di2 RD-R8050SS

Тип ободов: Двойные

Тип тормозов: Ободные механические

Скорости: 22

Вес: 7.75 кг.

Диаметр колес: 28 дюймов

Описание

Шоссейный велосипед высшего уровня с оборудованием профессионального класса Shimano, 22 скорости. Технические особенности: карбоновая рама Reacto CF2 direct, жесткая вилка Reacto Carbon pro-direct, двойные обода Fulcrum Quattro 35, ободные тормоза клещевого типа Shimano Ultegra-Direct. Подходит для быстрой спортивной езды по шоссе и участия в гонках. Диаметр колес - 28 дюймов. Вес - 7,75 кг.

Спецификации

Paмa: Reacto CF2 direct

Вилка: Reacto Carbon pro-direct

Манетки: Shimano Ultegra Di2

Тормоза: Shimano Ultegra-Direct

Передний переключатель: Shimano Ultegra Di2 DF

Задний переключатель: Shimano Ultegra Di2 RD-R8050SS

Передняя втулка: Fulcrum Quattro 35

Задняя втулка: Fulcrum Quattro 35

Система: FSA Energy 52-36 OS8092CC/DM/86

Kapeткa: FSA PF386 BB

Кассета: Shimano CS-5800-11 11-28

Обода: Fulcrum Quattro 35 special edition

Скорости: 22

Диаметр колес: 28 дюймов

Тип рамы: Карбон

Тип вилки: Жесткая

Тип ободов: Двойные

Тип тормозов: Ободные механические

Вес: 7.75 кг.

Цепь: KMC X11-1

Педали: не входят в комплектацию

Рулевая колонка: Merida Reacto

Вынос: Merida Expert 31.8 -5

Руль: Merida Expert Aero 31.8

Подседельный штырь: Reacto carbon Race [Di2 ready]

Седло: Prologo Zero II pas T2.0

Спицы: Двойной баттинг, стальные

Покрышки: Continental Grand Sport Race 25, складной протектор

Цвета выпускаемые: синий

Размеры выпускаемые: 52, 54, 56 см

Разработка: Тайвань

Производство: Тайвань

Максимальный вес велосипедиста: 100 кг.

Перейти в карточку товара

© 2004-2025 ВелоСклад.ру

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63