

Велосипед Merida Reacto 8000-E, 2018 год (арт. 1116827)



Общая оценка: ★★★★★

227 150 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Карбон

Тип вилки:

Жесткая

Задний переключ:

Shimano Ultegra Di2 RD-R8050SS

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов:

Ободные механические

Скорости:	22
Вес:	7.53 кг.
Диаметр колес:	28 дюймов

Описание

Шоссейный велосипед высшего уровня с оборудованием профессионального класса Shimano, 22 скорости. Технические особенности: карбоновая рама Reacto CF4 direct ultralite, жесткая вилка Reacto Carbon superlite-direct, двойные обода Vision Metron 55, ободные тормоза клещевого типа Shimano Ultegra-Direct. Подходит для быстрой спортивной езды по шоссе и участия в гонках. Диаметр колес - 28 дюймов. Вес - 7,53 кг.

Спецификации

Рама:	Reacto CF4 direct ultralite
Вилка:	Reacto Carbon superlite-direct
Манетки:	Shimano Ultegra Di2
Тормоза:	Shimano Ultegra-Direct
Передний переключатель:	Shimano Ultegra Di2 DF
Задний переключатель:	Shimano Ultegra Di2 RD-R8050SS
Передняя втулка:	Vision Metron 55
Задняя втулка:	Vision Metron 55
Система:	Shimano Ultegra 52-36
Каретка:	Shimano Pressfit BBR72
Кассета:	Shimano CS-R8000-11 11-28
Обода:	Vision Metron 55
Скорости:	22
Диаметр колес:	28 дюймов
Тип рамы:	Карбон
Тип вилки:	Жесткая
Тип ободов:	Двойные

Тип тормозов:	Ободные механические
Вес:	7.53 кг.
Цепь:	KMC X11EL
Педали:	не входят в комплектацию
Рулевая колонка:	FSA Reacto CF
Вынос:	Vision Metro 5D
Руль:	Vision Metron 5D 31.8
Подседельный штырь:	Reacto carbon superlite [Di2 ready]
Седло:	Prologo Zero II pas T2.0
Спицы:	Двойной баттинг, стальные
Покрышки:	Continental Grand Sport Race 25, складной протектор
Цвета выпускаемые:	черный
Размеры выпускаемые:	54, 56 см
Разработка:	Тайвань
Производство:	Тайвань
Максимальный вес велосипедиста:	100 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2024 [ВелоСклад.ру](#)

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63