

Велосипед Stark Tactic 27.5 D, 2018 год (арт. 1116846)



Общая оценка: ★★★★★

33 320 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий 6061

Тип вилки:

Пружинно-эластомерная

Ход вилки:

80

Задний переключ:

Shimano Acera-X, RD-M3000

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов:	Дисковые механические
Скорости:	27 (3*9)
Вес:	14 кг.
Диаметр колес:	27.5 дюймов

Описание

Хардтейл для езды в стиле кросс-кантри с оборудованием любительского класса Shimano, 27 скоростей. Технические особенности: алюминиевая рама Al-6061, амортизационная вилка SR Suntour XCT HLO с ходом 80 мм, двойные алюминиевые обода WTB ZX18P, дисковые механические тормоза Zoom DB-280. Подходит для активного катания по различным дорогам и пересеченной местности. Диаметр колес - 27,5 дюймов. Вес - 14 кг.

Спецификации

Рама:	Алюминий Al-6061, двойной баттинг, полированные швы, внутренняя проводка тросов
Вилка:	SR Suntour XCT HLO, алюминий, предварительная нагрузка, блокировка, ход 80 мм
Манетки:	Shimano Acera, SL-M370, триггер
Тормоза:	Zoom DB-280, механические дисковые, 160/180 мм
Передний переключатель:	Shimano Acera, FD-M370
Задний переключатель:	Shimano Acera-X, RD-M3000
Передняя втулка:	JoyTech Alloy, конусные
Задняя втулка:	JoyTech Alloy, конусные
Система:	SR Suntour XCM, алюминий
Каретка:	Neco B910, картридж
Кассета:	Shimano CS-HG200
Обода:	WTB ZX18P, двойные
Скорости:	27 (3*9)
Диаметр колес:	27.5 дюймов
Тип рамы:	Алюминий 6061

Тип вилки:	Пружинно-эластомерная
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые механические
Ход вилки:	80
Вес:	14 кг.
Цепь:	КМС Z-99
Педали:	VP-567, пластик
Рулевая колонка:	Полуинтегрированная, коническая
Вынос:	Алюминий, А-Head, 31,8 мм, 100 мм
Руль:	Алюминий, 31,8 мм, 700 мм. Flat Riser
Подседельный штырь:	31,6 мм
Седло:	Stark, спортивное
Спицы:	Стальные
Покрышки:	WTB Nano, 27.5x2.1"
Цвета выпускаемые:	серый/оранжевый
Размеры выпускаемые:	16, 18, 20"
Разработка:	Россия
Производство:	Тайвань
Максимальный вес велосипедиста:	110 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2025 ВелоСклад.ру

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63