

Велосипед Scott Spark RC 900 Pro, 2018 год (арт. 1116863)



Общая оценка: ★★★★★

363 930 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Карбон

Тип вилки:

Воздушная

Ход вилки:

100

Задний перекл:

Sram X01 / Eagle 12 Speed

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Скорости:	12
Вес:	10.5 кг.
Диаметр колес:	29 дюймов

Описание

Двухподвес высшего уровня с оборудованием профессионального класса SRAM, 12 скоростей. Технические особенности: карбоновая рама Spark RC Carbon, амортизационная вилка Fox 32 SC Float Performance Elite, задний амортизатор Fox Nude Trunnion, двойные обода Syncros XR2.0, дисковые гидравлические тормоза Sram Level TL, дистанционный контроль подвески. Подходит для спортивного катания в стиле кросс-кантри и трейл. Диаметр колес - 29 дюймов. Вес - 10,5 кг.

Спецификации

Рама:	Spark RC Carbon / IMP technology / HMX 1x optimized / BB92 /Carbon swingarm SW dropouts for Boost 12x148mm TBC Trunnion Box Construction
Вилка:	Fox 32 SC Float Performance Elite Air FIT4 3-Modes with low Speed adj. / 15x110mm QR axle tapered steerer / Lockout / Reb. Adj. 100mm travel
Амортизатор:	Fox Nude Trunnion Scott custom w. travel / geo adj. 3 modes: Lockout - Traction Control -Descend DPS / Reb. Adj./ Travel 100 - 70 - Lockout / 165X40mm
Манетки:	Sram GX Trigger
Тормоза:	Sram Level TL Disc / tool free reach adj 180/F and 160/Rmm Centerline Rotor
Передний переключатель:	Scott Chainguide
Задний переключатель:	Sram X01 / Eagle 12 Speed
Передняя втулка:	Syncros XR2.0 6 Bolt / 15x110mm
Задняя втулка:	Syncros XR2.0 6 Bolt / 12 x 148mm
Система:	Sram X1 Carbon Eagle GXP Boost PF QF 168 / 32T
Каретка:	SRAM GXP PF integrated / shell 41x92mm
Кассета:	Sram GX / XG1275 / 10-50 T

Обода:	Syncros XR2.0 6 Bolt F: 15x110mm, R: 12 x 148mm Boost 25mm Tubless ready rim 28H / XD / DT RWS
Скорости:	12
Диаметр колес:	29 дюймов
Тип рамы:	Карбон
Тип вилки:	Воздушная
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Ход вилки:	100
Вес:	10.5 кг.
Цепь:	Sram CN GX Eagle
Педали:	не входят в комплектацию
Рулевая колонка:	Syncros Pro Drop in / Tapered 1.5" - 1 1/8" bearing diameter size 42mm and 52mm
Вынос:	Syncros XR1.5 -8deg Integrated Spacer & Top Cup 2014 Alloy / 31.8mm / 1 1/8" / Garmin mount
Руль:	Syncros FL1.0 Carbon T-Bar T shape flat / 9 deg / 720mm Syncros Pro lock-on grips
Подседельный штырь:	Syncros FL1.0 Carbon 10mm offset / 31.6 x 400mm
Седло:	Syncros XR1.5 / Titanium rails
Спицы:	Stainless Black 15G / 1.8mm
Покрышки:	Maxxis Aspen / 2.25 / 120TPI Kevlar Bead TR Tubeless Ready / EXO / 3C maxx Speed
Цвета выпускаемые:	черный/зеленый
Размеры выпускаемые:	М, L
Разработка:	США
Производство:	Тайвань
Максимальный вес велосипедиста:	120 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2025 ВелоСклад.ру

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63