

Велосипед Forward Next 2.0 Disc 29, 2018 год (арт. 1117060)



Общая оценка: ★★★★★

22 750 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий 6061

Тип вилки:

Пружинно-эластомерная

Ход вилки:

100

Задний переключ:

Shimano Tourney RD-TY500

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Дисковые механические

Скорости: 21 (3*7)

Вес: 15.8 кг.

Диаметр колес: 29 дюймов

Описание

Хардтейл для езды в стиле кросс-кантри с оборудованием начального класса Shimano, 21 скорость. Технические особенности: алюминиевая рама AL-6061, амортизационная вилка SR Suntour XCM с ходом 100 мм, двойные обода FWD Double Wall, дисковые механические тормоза Shimano Tourney TX805. Подходит для активной езды по различным дорогам и пересеченной местности. Диаметр колес - 29 дюймов. Вес - 15,8 кг.

Спецификации

Рама: Алюминиевый сплав 6061

Вилка: SR Suntour XCM, алюминиевая с регулировкой предварительной нагрузки, ход 100 мм

Манетки: Shimano Altus ST-EF510

Тормоза: Shimano Tourney TX805, 160/160 мм

Передний переключатель: Shimano Tourney FD-TY500

Задний переключатель: Shimano Tourney RD-TY500

Передняя втулка: FWD, алюминиевая

Задняя втулка: FWD, алюминиевая

Система: FWD MC-AD26, 42x32x22T, алюминиевая

Каретка: Kenli, картриджная

Кассета: Shimano Tourney MF-TZ500, 14-34T, 7 ск.

Обода: FWD Double Wall, алюминиевые двустеночные

Скорости: 21 (3*7)

Диаметр колес: 29 дюймов

Тип рамы: Алюминий 6061

Тип вилки:	Пружинно-эластомерная
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые механические
Ход вилки:	100
Вес:	15.8 кг.
Цепь:	КМС HV408
Педали:	Пластик
Рулевая колонка:	Kenli, 1-1/8", полуинтегрированная безрезьбовая
Вынос:	FWD, безрезьбовой алюминиевый
Руль:	FWD, стальной, 31.8x680 мм
Подседельный штырь:	FWD, стальной, 27.2x300 мм
Седло:	FWD Sport
Покрышки:	Forward, 29x2.1" (30TPI)
Цвета выпускаемые:	серый, синий
Размеры выпускаемые:	17, 19, 21"
Разработка:	Россия
Производство:	Россия
Максимальный вес велосипедиста:	110 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2024 [ВелоСклад.ру](#)

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63