

Велосипед Stark Funriser 29.4 D, 2018 год (арт. 1117061)



Общая оценка: ★★★★★

33 990 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий 6061

Тип вилки:

Пружинно-эластомерная

Ход вилки:

100

Задний переключ:

Shimano Acera RD-M360

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов:	Дисковые механические
Скорости:	24 (3*8)
Вес:	14.8 кг.
Диаметр колес:	29 дюймов

Описание

Хардтейл для езды в стиле кросс-кантри с оборудованием любительского класса Shimano, 24 скорости. Технические особенности: алюминиевая рама AL-6061, амортизационная вилка SR Suntour XCT HLO с ходом 100 мм, двойные обода WTB ZX18P, дисковые механические тормоза Zoom DB-280. Подходит для активной езды по различным дорогам и пересеченной местности. Диаметр колес - 29 дюймов. Вес - 14,8 кг.

Спецификации

Рама:	Алюминий AL-6061, усиленная, полированные швы, внутренняя проводка тросов
Вилка:	SR Suntour XCT HLO, алюминий, предварительная нагрузка, блокировка, ход 100 мм
Манетки:	Shimano Altus SL-M310, триггер
Тормоза:	Zoom DB-280, механические дисковые, 180/160 мм
Передний переключатель:	Shimano Altus FD-M313
Задний переключатель:	Shimano Acera RD-M360
Передняя втулка:	Joy Tech Alloy, конусные
Задняя втулка:	Joy Tech Alloy, конусные
Система:	SR Suntour XCT, алюминий
Каретка:	Neco B910, картридж
Кассета:	Shimano CS-HG31
Обода:	WTB ZX18P, алюминиевые двустеночные
Скорости:	24 (3*8)
Диаметр колес:	29 дюймов
Тип рамы:	Алюминий 6061

Тип вилки:	Пружинно-эластомерная
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые механические
Ход вилки:	100
Вес:	14.8 кг.
Цепь:	КМС Z7
Педали:	VP-567, пластик
Рулевая колонка:	Полуинтегрированная
Вынос:	Алюминий, А-Head, 31.8 мм, 80 мм
Руль:	Алюминий, 31.8 мм, 700 мм, Flat Riser
Подседельный штырь:	31.6 мм
Седло:	Stark МТВ
Покрышки:	WTB Nano, 29x2.1"
Цвета выпускаемые:	черный/голубой
Размеры выпускаемые:	18, 20, 22"
Разработка:	Россия
Производство:	Тайвань
Максимальный вес велосипедиста:	110 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2025 ВелоСклад.ру

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63