

Велосипед KTM Chicago 29.24 Disc H Street, 2018 год (арт. 1117148)



Общая оценка: ★★★★★

59 200 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий 6061

Тип вилки:

Пружинно-эластомерная

Ход вилки:

100

Задний перекл:

Shimano Acera RD-M360

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Скорости:	24 (3*8)
Вес:	16.7 кг.
Диаметр колес:	29 дюймов

Описание

Хардтейл для езды в стиле кросс-кантри с оборудованием любительского класса Shimano, 24 скорости. Технические особенности: алюминиевая рама AL6061, амортизационная вилка Suntour XCT ATB, двойные обода Remerx Top Disc, дисковые гидравлические тормоза Shimano M315, система освещения, подножка. Подходит для активной езды по различным дорогам и пересеченной местности. Диаметр колес - 29 дюймов. Вес - 16,7 кг.

Спецификации

Рама:	Ultra 29" Alloyframe, AL6061
Вилка:	Suntour XCT ATB, 29"-100mm, 1.1/8" steel, 9QR, Sp: coil spring, Hydr.Lockout
Манетки:	Shimano Altus SL-M310 3x8 speed
Тормоза:	Shimano M315 Hydraulic 180/160mm
Передний переключатель:	Shimano Altus FD-M313
Задний переключатель:	Shimano Acera RD-M360
Передняя втулка:	Shimano DH3D37D-NT (Dynamohub)
Задняя втулка:	Shimano TX505-CL
Система:	Shimano TY501 42-34-24/CG
Каретка:	Shimano BB-UN100
Кассета:	Shimano Altus CS-HG31-8 11-34T
Обода:	KTM-Line CC 29", Remerx Top Disc
Скорости:	24 (3*8)
Диаметр колес:	29 дюймов
Тип рамы:	Алюминий 6061

Тип вилки:	Пружинно-эластомерная
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Ход вилки:	100
Вес:	16.7 кг.
Цепь:	Shimano CN-HG40
Педали:	VP 585 MTB-Pedal
Рулевая колонка:	Ritchey OE Logic Zero
Вынос:	KTM Line AS-021 7deg
Руль:	KTM Line HB-RB11L Rizer, rize 15deg, 720mm
Подседельный штырь:	KTM Line SP-359 350/27.2
Седло:	KTM VL-3381
Покрышки:	Schwalbe Smart Sam 54-622 29x2.10"
Цвета выпускаемые:	зеленый/черный
Размеры выпускаемые:	15, 17, 19, 21"
Разработка:	Австрия
Производство:	Австрия, Болгария
Максимальный вес велосипедиста:	130 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2025 ВелоСклад.ру

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63