

Велосипед Merida Crossway 100, 2018 год (арт. 1117166)



Общая оценка: ★★★★★

36 580 ₽

## Характеристики

Тип рамы:

Алюминий

Тип вилки:

Пружинно-эластомерная

Ход вилки:

63

Задний переключ:

Shimano Alivio

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Скорости: 27 (3\*9)

Вес: 13.52 кг.

Диаметр колес: 28 дюймов

## Описание

Дорожный велосипед гибридного типа с оборудованием любительского класса Shimano, 27 скоростей. Технические особенности: алюминиевая рама Crossway TFS, амортизационная вилка Suntour NEX HLO с ходом 63 мм, двойные обода Merida Comp D, дисковые гидравлические тормоза Shimano M315. Подходит для активной езды по различным дорогам и пересеченной местности. Диаметр колес - 28 дюймов. Вес - 13,52 кг.

## Спецификации

Рама: Crossway TFS

Вилка: Suntour NEX HLO 63mm fork with lockout

Манетки: Shimano Altus 27 speed rapid fire shifters

Тормоза: Shimano M315 hydraulic disc, 160mm rotors

Передний переключатель: Shimano Acera FD-M370

Задний переключатель: Shimano Alivio

Передняя втулка: Shimano Centerlock quick release hub

Задняя втулка: Shimano Centerlock quick release hub

Система: Suntour XCR 48-36-26 with chainguard

Каретка: FSA TH-7420ST

Кассета: Shimano CS-HG200, 9 speed, 11-34 teeth

Обода: Merida Comp D

Скорости: 27 (3\*9)

Диаметр колес: 28 дюймов

Тип рамы: Алюминий

Тип вилки: Пружинно-эластомерная

Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Ход вилки:	63
Вес:	13.52 кг.
Цепь:	KMC M99
Педали:	VP, VPE-891
Рулевая колонка:	Merida M2346
Вынос:	Adjustable, oversize clamp
Руль:	Merida Comp 660mm wide 25mm rise
Подседельный штырь:	HL SP-405 Suspension 27.2mm
Седло:	Crossway Sport
Спицы:	Black stainless
Покрышки:	Merida Speed 40c with reflective strip
Цвета выпускаемые:	серый/черный, синий
Размеры выпускаемые:	39, 43, 47 (18.5"), 51, 55, 59 mm
Разработка:	Тайвань
Производство:	Тайвань
Максимальный вес велосипедиста:	120 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2024 [ВелоСклад.ру](#)

**Адрес:** г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

**Телефон:** +7 (495) 221-64-63