Велосипед Stinger Siena SD 26, 2017 год (арт. 1117568)

Общая оценка: ★★★★★

~~22 990 ₽~~ **-16%**

19 260 ₽

Характеристики

Тип рамы:	Алюминий 6061
Тип вилки:	Пружинно-эластомерная
Ход вилки:	100
Задний перекл:	Shimano Acera RD-M360
Тип ободов:	Двойные

Тип тормозов:	Дисковые механические
Скорости:	24 (3*8)
Вес:	14.5 кг.
Диаметр колес:	26 дюймов

Описание

Женский горный велосипед с оборудованием любительского класса Shimano, 24 скорости. Технические особенности: алюминиевая рама 6061-T6, амортизированная вилка Stinger SSS995SL, двойные алюминиевые обода Felgebeiter, дисковые механические тормоза Shimano TX805. Подходит для активного катания по различным дорогам и пересеченной местности. Диаметр колес - 26 дюймов. Вес - 14,5 кг.

Спецификации

Рама:	Алюминиевый сплав 6061
Вилка:	Stinger SSS995SL; ход 100мм; гидравл. блок; алюм.
Манетки:	Shimano Acera; 3x8ск.
Тормоза:	Shimano TX805; дисковые механические, роторы Shimano RT10 centerlock; 160мм / 160мм
Передний переключатель:	Shimano Tourney FD-TX800
Задний переключатель:	Shimano Acera RD-M360
Передняя втулка:	Shimano TX505; дисковые centerlock
Задняя втулка:	Shimano TX505; дисковые centerlock
Система:	STG Core Q5; 44/32/22T
Каретка:	STG BB08A; картридж
Кассета:	Shimano HG200; 8ск. 11-32T
Обода:	Felgebeiter; двойные; пистонированные
Скорости:	24 (3*8)
Диаметр колес:	26 дюймов
Тип рамы:	Алюминий 6061

Тип вилки:	Пружинно-эластомерная
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые механические
Ход вилки:	100
Вес:	14.5 кг.
Цепь:	KMC Z72
Педали:	Feimin FP922; алюминий
Рулевая колонка:	STG HST440; 1-1/8”; безрезбовая; полуинтегрированная
Вынос:	Promax MA471, алюминий
Руль:	Алюминиевый райзер; 31.8мм x 660мм
Подседельный штырь:	Promax SP2003; 27.2мм
Седло:	STG 813; женское комфортное
Покрышки:	WTB Wolverine Comp 26x2.1”
Цвета выпускаемые:	коричневый
Размеры выпускаемые:	15, 17”
Разработка:	Россия
Производство:	Россия
Максимальный вес велосипедиста:	110 кг.

Перейти в карточку товара

© **2004-2025 ВелоСклад.ру**
Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2
Телефон: +7 (495) 221-64-63