

Велосипед Scott Spark 930, 2018 год (арт. 1117596)



Общая оценка: ★★★★★

286 930 ₽

## Характеристики

Тип рамы:

Алюминий

Тип вилки:

Воздушная

Ход вилки:

120

Задний переключ:

Shimano XT RD-M8000 SGS DM / Shadow Plus / 22 Speed

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Скорости: 22

Вес: 13.8 кг.

Диаметр колес: 29 дюймов

## Описание

Двухподвес высшего уровня с оборудованием профессионального класса Shimano, 22 скорости. Технические особенности: алюминиевая рама Spark 3 Alloy SL 6011, амортизационная вилка FOX 34 Float Performance, задний амортизатор FOX NUDE EVOL Trunnion, двойные обода Syncros XR2.5, дисковые гидравлические тормоза Shimano SLX M7000, дистанционный контроль подвески. Подходит для экстремального катания в стиле трейл. Диаметр колес - 29 дюймов. Вес - 13,8 кг.

## Спецификации

Рама: Spark 3 Alloy SL 6011 custom butted Hydroformed tubes tapered Headtube / BB92 / Boost 12x148mm

Вилка: FOX 34 Float Performance Air Grip 3 / 3-Modes / 15x110mm QR axle / tapered steerer Reb. Adj. / Lockout / 120mm travel

Амортизатор: FOX NUDE EVOL Trunnion SCOTT custom w. travel / geo adj. 3 modes: Lockout - Traction Control -Descend DPS / Reb. Adj. / Travel 120 - 85 - Lockout / 165X45mm

Манетки: Shimano XT SL-M8000-B-I / Rapidfire Plus 2 way release spec 2 clamp

Тормоза: Shimano SLX M7000 Disc 180/F and 160/R mm SM-RT64 CL Rotor

Передний переключатель: Shimano XT FD-M8020-D / side swing

Задний переключатель: Shimano XT RD-M8000 SGS DM / Shadow Plus / 22 Speed

Передняя втулка: Syncros XR2.5 CL F: 15x110mm

Задняя втулка: Syncros XR2.5 CL R: 12 x 148mm Boost 25mm

Система: Shimano XT FC-M8000-B2 / Hollowtech 2 34x24 T

Каретка: Shimano BB-MT500-PA / shell 41x92mm

Кассета: Shimano SLX CS-M7000 / 11-42 T

Обода: Syncros XR2.5 CL F: 15x110mm, R: 12 x 148mm Boost 25mm Tubless ready rim 28H

Скорости:	22
Диаметр колес:	29 дюймов
Тип рамы:	Алюминий
Тип вилки:	Воздушная
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Ход вилки:	120
Вес:	13.8 кг.
Цепь:	Shimano CN-HG601
Педали:	Wellgo M-21
Рулевая колонка:	Syncros Pro Press Fit / Tapered 1.5" - 1 1/8" OD 50/61mm / ID 44/55mm
Вынос:	Syncros FL2.0 / 6061 Alloy 6° / integrated Top Cup / 31.8mm / 1 1/8"
Руль:	Syncros FL2.0 T-Bar / Alloy 6061 T shape Flat / 9° / 740mm Syncros Pro lock-on grips
Подседельный штырь:	FOX Transfer Dropper Remote 31.6mm / S size 100mm / M, L & XL 125mm
Седло:	Syncros XR2.0 / CROM rails
Спицы:	Stainless Black 15G / 1.8mm
Покрышки:	Maxxis Forekaster / 2.35 / 120TPI Kevlar Bead TR Tubeless Ready / EXO / 3C maxx Speed
Цвета выпускаемые:	черный/серый
Размеры выпускаемые:	S, M, L
Разработка:	США
Производство:	Тайвань
Максимальный вес велосипедиста:	120 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2025 **ВелоСклад.ру**

**Адрес:** г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

**Телефон:** +7 (495) 221-64-63