

Велосипед Kellys Whip 10, 2018 год (арт. 1117640)



Общая оценка: ★★★★★

35 061 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий

Тип вилки:

Пружинно-эластомерная

Ход вилки:

100

Задний переключ:

Shimano Acera M360 (direct mount)

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Дисковые механические

Скорости: 7 (1*7)

Вес: 15.1 кг.

Диаметр колес: 26 дюймов

Описание

Экстремальный велосипед с оборудованием любительского класса Shimano, 7 скоростей. Технические особенности: алюминиевая рама Kellys Dirt Proven, амортизационная вилка SR Suntour XCT, двойные обода KLS Draft Disc, дисковые механические тормоза Zoom. Подходит для экстремального катания в дисциплине дерт/байкер-кросс. Диаметр колес - 26 дюймов. Вес - 15,1 кг.

Спецификации

Рама: Kellys Dirt Proven 26

Вилка: SR Suntour XCT, 100мм, coil spring

Манетки: Shimano SL-M310-7 Rapidfire Plus задний

Тормоза: Zoom Mechanical Disc, 160/160 мм

Задний переключатель: Shimano Acera M360 (direct mount)

Передняя втулка: KT Disc (32 отверстия)

Задняя втулка: KT Disc (32 отверстия)

Система: Samox (32) - длина 170мм

Каретка: Cartridge (118мм)

Кассета: Shimano CS-HG200-7 (12-32)

Обода: KLS Draft Disc 559x19 (32 отверстия)

Скорости: 7 (1*7)

Диаметр колес: 26 дюймов

Тип рамы: Алюминий

Тип вилки: Пружинно-эластомерная

Тип ободов: Двойные

Тип тормозов: Дисковые механические

Ход вилки:	100
Вес:	15.1 кг.
Цепь:	KMC Z51 (106 звеньев)
Педали:	HT Pedals - BMX nylon composite
Рулевая колонка:	Полуинтегрированная
Вынос:	Kalloy - диаметр 28.6мм / диаметр крепления руля 31.8мм / 10° / длина 50мм
Руль:	KLS Advanced RiseBar - диаметр 31.8мм / ширина 700мм
Подседельный штырь:	Kalloy - диаметр 30.9мм / длина 350мм
Седло:	KLS Vader
Спицы:	Нержавеющая сталь
Покрышки:	Schwalbe Nobby Nic Performance - Dual Compound 57-559 (26x2.25)
Цвета выпускаемые:	зеленый
Размеры выпускаемые:	18, 20"
Разработка:	Словакия
Производство:	Словакия
Максимальный вес велосипедиста:	130 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2024 ВелоСклад.ру

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63