

Велосипед Kellys Avenue 50, 2018 год (арт. 1117655)



Общая оценка: ★★★★★

40 520 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий

Тип вилки:

Жесткая

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов:

Передний ручной, задний ножной

Скорости:

3

Вес: 15.7 кг.

Диаметр колес: 28 дюймов

Описание

Женский комфортабельный велосипед с оборудованием планетарного типа Shimano, 3 скорости. Технические особенности: алюминиевая рама Kellys, жесткая вилка Hi-ten Unicrown, двойные обода Kellys Event, передний тормоз - APSE Artek V-brake, задний - ножной, защита цепи, длинные крылья, багажник, амортизированный подседельник, регулируемый вынос, система освещения, подножка. Подходит для комфортного катания по паркам, городским улицам и по маршрутам средней сложности в лесу. Диаметр колес - 28 дюймов. Вес - 15,7 кг.

Спецификации

Рама: Алюминий monotube 28

Вилка: Hi-ten Unicrown (threaded steerer 28.6мм)

Манетки: Shimano Nexus SL-3S42E Revoshift

Тормоза: APSE Artek V-brake / Shimano coaster brake

Передняя втулка: Shimano Dynamo C3000

Задняя втулка: Shimano Nexus 3C41 Inter-3 (36 отверстий)

Система: Prowheel (38) - длина 170мм

Каретка: Cartridge (118мм)

Кассета: Shimano for internal hub 21T

Обода: Kellys Event 622x19 (36 отверстий)

Скорости: 3

Диаметр колес: 28 дюймов

Тип рамы: Алюминий

Тип вилки: Жесткая

Тип ободов: Двойные

Тип тормозов: Передний ручной, задний ножной

Вес: 15.7 кг.

Цепь:	КМС Z33 (102 звеньев)
Педали:	VP NonSlip - plastic
Рулевая колонка:	ТН, Полуинтегрированная
Вынос:	Kalloy - adjustable - диаметр 25.4мм / длина 90мм
Руль:	Steel RiseBar - диаметр 25.4мм / ширина 610мм
Подседельный штырь:	Kalloy Uno - диаметр 27.2мм / длина 350мм
Седло:	Selle Royal Freedom Royalgel
Спицы:	U.C.P. steel
Покрышки:	Mitas Flash 47-622 (28x1.75) ReflectiveLine
Цвета выпускаемые:	серый/оранжевый
Размеры выпускаемые:	17, 19"
Разработка:	Словакия
Производство:	Словакия
Максимальный вес велосипедиста:	110 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2024 **ВелоСклад.ру**

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63