

Велосипед Haro Escape 8.3, 2005 год (арт. 11177)



Общая оценка: ★★★★★

35 475 ₽ -11%

31 515 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий 7005

Тип вилки:

Масляно-пружинная

Ход вилки:

130

Задний переключ:

Shimano Deore XT

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов:

Дисковые гидравлические

Спецификации

Рама:	7005 Aluminum Escape Frame w/ Hydroformed T/T
Вилка:	Manitou Stance Flow 120/150mm Travel; 20mm Hex Lock Axle
Манетки:	Shimano Deore LX 9-Speed
Тормоза:	Hayes HFX-9 Hydraulic; 8" Front Rotor; 6" Rear Rotor
Передний переключатель:	Shimano Deore
Задний переключатель:	Shimano Deore XT
Передняя втулка:	Pivit 9 Sealed Bearing 20mm thru axle
Задняя втулка:	Pivit 9 Sealed Bearing Cassette
Система:	Truvativ Hussefelt 22/32/Bashguard
Каретка:	Truvativ Gigapipe Team DH Isis Cartridge
Кассета:	SRAM PG-950 11-34
Обода:	Sun Single Track SL1
Тип рамы:	Алюминий 7005
Тип вилки:	Масляно-пружинная
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Ход вилки:	130
Цепь:	Shimano CN-HG73
Шатун:	Truvativ Hussefelt
Педали:	Pivit 10-Pin Platform Sealed Bearing w/ replaceable pins.
Рулевая колонка:	FSA ZS4 ACB Bearings.
Вынос:	Truvativ Hussefelt
Руль:	Truvativ Hussefelt Riser 680 x 50 rise
Подседельный штырь:	SDG I-Beam 30.9mm.

Седло:

SDG I-Beam FRD

Спицы:

Stainless Steel 14g.

Покрышки:

Maxxis Minion DH 2.5

Цвета выпускаемые:

черный.

Размеры выпускаемые:

XS, S, M, L

Разработка:

США

Производство:

Тайвань

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2024 [ВелоСклад.ру](#)

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63