

Велосипед Stark PLASMA, 2007 год (арт. 111770)



Общая оценка: ★★★★★

~~8 800 ₽~~ -13%

7 645 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий 6061

Тип вилки:

Пружинно-эластомерная

Ход вилки:

70

Задний переключ:

Shimano Altus

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Ободные механические

Скорости: 24 (3*8)

Описание

Комфортный хардтейл с оборудованием любительского класса Shimano Altus, FD-C051. 24 скорости. Алюминиевая рама Alloy 6061, геометрия "Touring", Lady. Передний амортизатор In Sync EnRoute AC. Двойные обода Weinmann XTB24 double wal. Тормоза ободные механические Artek alloy V-brake. Велосипед начального уровня с женской рамой и малоходовой амортизированной вилкой - подходит для поездок по городским паркам и улицам и по маршрутам средней сложности в лесу.

Спецификации

Рама: Alloy 6061, геометрия "Touring", Lady

Вилка: InSync Odesa AC 63mm travel

Манетки: Shimano Acera

Тормоза: Radius VB-922DK alloy

Передний переключатель: Shimano FD-C051

Задний переключатель: Shimano Altus

Передняя втулка: Formula FM-21/32 QR 32H Alloy

Задняя втулка: Formula FM-21/32 QR 32H Alloy

Система: Suntour CW7-NEX118-AB 48/38/28 170mm

Каретка: CH-46

Кассета: Shimano CS-HG30-8I

Обода: Weinmann XTB24 double wal

Скорости: 24 (3*8)

Тип рамы: Алюминий 6061

Тип вилки: Пружинно-эластомерная

Тип ободов: Двойные

Тип тормозов: Ободные механические

Ход вилки: 70

Цепь:	KMC Z72
Педали:	FPD, сталь/алюминий
Рулевая колонка:	CH-288TW cartridge type
Вынос:	STARK, регулируемый угол подъема
Руль:	STARK
Подседельный штырь:	STARK, с встроенным амортизатором
Седло:	STARK (Comfort)
Покрышки:	Kenda K948 KWICK 26x1,95
Цвета выпускаемые:	золотистый, голубой
Размеры выпускаемые:	14,5", 16", 18"
Разработка:	Россия
Производство:	Тайвань

[Перейти в карточку товара](#)

© **2004-2024 ВелоСклад.ру**
Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2
Телефон: +7 (495) 221-64-63