ВЕЛОСКЛАД

Велосипед Merida Crossway 20-D, 2019 год (арт. 1117755)

Общая оценка: ★★★★★

34 170 ₽

Характеристики

Тип рамы:	Алюминий
Тип вилки:	Пружинно-эластомерная
Ход вилки:	63
Задний перекл:	Shimano Acera RD-M360
Тип ободов:	Двойные

Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Скорости:	24 (3*8)
Вес:	15.1 кг.
Диаметр колес:	28 дюймов

Описание

Комфортабельный дорожный велосипед с оборудованием любительского класса Shimano, 24 скорости. Технические особенности: алюминиевая рама Crossway Speed, амортизационная вилка Suntour NEX HLO с ходом 63 мм, двойные обода Merida CCR, дисковые гидравлические тормоза Shimano ST-EF505, амортизированный подседельный штырь, регулируемый вынос. Подходит для комфортного катания по паркам, городским улицам и по маршрутам средней сложности в лесу. Диаметр колес - 28 дюймов. Вес - 15,1 кг.

Спецификации

Рама:	Crossway Speed
Вилка:	SR Suntour NEX HLO, Coil, блокировка
Манетки:	Shimano ST-EF505
Тормоза:	Shimano ST-EF505, дисковые гидравлические, 160/160мм
Передний переключатель:	Shimano Tourney FD-TY710
Задний переключатель:	Shimano Acera RD-M360
Передняя втулка:	Shimano TX505, 32H, Centerlock
Задняя втулка:	Shimano TX505, 32H, Centerlock
Система:	Shimano TY301, 48-38-28T
Каретка:	FSA TH-7420ST-W, картридж
Кассета:	Sunrace CSM668, 11-32T
Обода:	Merida CCR
Скорости:	24 (3*8)
Диаметр колес:	28 дюймов
Тип рамы:	Алюминий

Тип вилки:	Пружинно-эластомерная
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Ход вилки:	63
Вес:	15.1 кг.
Цепь:	KMC M700
Педали:	VP, VPE-891
Рулевая колонка:	FSA TH888/NO.10
Вынос:	Merida TK, 25.4мм, регулируемый
Руль:	Merida CC, ширина 660мм, 30R
Подседельный штырь:	Merida TK, 27.2мм, 0 SSB, 40 SST
Седло:	Merida Cross Sport
Спицы:	Черные, стальные
Покрышки:	Merida K1171, 700x40C, wire
Цвета выпускаемые:	черный/оранжевый, зеленый
Размеры выпускаемые:	48, 52, 55 см
Разработка:	Тайвань
Производство:	Тайвань
Максимальный вес велосипедиста:	110 кг.

Перейти в карточку товара

© **2004-2025 ВелоСклад.ру**
Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2
Телефон: +7 (495) 221-64-63