

Велосипед Merida One-Twenty 7.500, 2019 год (арт. 1117758)



Общая оценка: ★★★★★

115 740 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий

Тип вилки:

Воздушная

Ход вилки:

130

Задний перекл:

Shimano Deore Shadow+

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Скорости:	20
Вес:	14.4 кг.
Диаметр колес:	27.5 дюймов

Описание

Двухподвес продвинутого уровня с оборудованием предпрофессионального класса Shimano, 20 скоростей. Технические особенности: алюминиевая рама One-Twenty Lite, амортизационная вилка Suntour Raidon34 Air, задний амортизатор Suntour Unair TR LOR8, двойные обода Merida Comp CC, дисковые гидравлические тормоза Shimano MT-200. Подходит для спортивного катания в стиле кросс-кантри и трейл. Диаметр колес - 27,5 дюймов. Вес - 14,4 кг.

Спецификации

Рама:	One-Twenty Lite, 120 STR
Вилка:	Suntour Raidon34, Air, конусный шток, блокировка
Амортизатор:	Suntour Unair TR LOR8, блокировка
Манетки:	Shimano Deore
Тормоза:	Shimano MT-200, 180/180 mm
Передний переключатель:	Shimano Deore
Задний переключатель:	Shimano Deore Shadow+
Передняя втулка:	Shimano MT400-B, Centerlock
Задняя втулка:	Shimano MT400-B, Centerlock
Система:	FSA Comet Modular MegaExo 36-26T
Каретка:	FSA BB-CFM92/CZ
Кассета:	Shimano HG500, 11-42T
Обода:	Merida Comp CC
Скорости:	20
Диаметр колес:	27.5 дюймов
Тип рамы:	Алюминий

Тип вилки:	Воздушная
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Ход вилки:	130
Вес:	14.4 кг.
Цепь:	KMC X10-1
Педали:	не входят в комплектацию
Рулевая колонка:	FSA NO.47/50P
Вынос:	Merida Expert CC, 31.8мм, 6°
Руль:	Merida Expert CC, ширина 740мм, 10R
Подседельный штырь:	Merida Expert TR, 30.9мм, S: 100 SPT - M/L/XL 125 SPT
Седло:	Merida Comp CC
Спицы:	Черные, стальные
Покрышки:	Maxxis Forekaster, 27.5x2.35", fold, TR EXO Dual
Цвета выпускаемые:	черный/зеленый
Размеры выпускаемые:	16, 18, 20"
Разработка:	Тайвань
Производство:	Тайвань
Максимальный вес велосипедиста:	120 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2025 ВелоСклад.ру

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63