ВЕЛОСКЛАД

Велосипед Haro Extreme X2, 2005 год (арт. 11179)

Общая оценка: ★★★★

~~30 002 ₽~~ **-10%**

27 005 ₽

Характеристики

Тип рамы:	Алюминий 6061
Тип вилки:	Масляно-пружинная
Ход вилки:	130
Задний перекл:	SRAM X.7
Тип ободов:	Двойные

Тип тормозов:	Дисковые механические

Спецификации

Рама:	New Extreme LFP 6061 Alloy w/Sealed Bearing Pivot Adjustable travel 5 ” or 6”
Вилка:	Manitou Stance Blunt 150mm; 32mm Stanchions
Амортизатор:	Manitou Metel R Coil; Rebound Adj
Манетки:	SRAM X.7 9-Speed Trigger
Тормоза:	Avid BBDB-5; 203mm / 160mm Rotors
Передний переключатель:	Shimano Deore
Задний переключатель:	SRAM X.7
Передняя втулка:	Formula disc brake cassette 32 дыры
Задняя втулка:	Formula disc brake cassette 32 дыры
Система:	Fsa alpha drive 22/32/bashguard. 44 вклю
Каретка:	Truvativ Gigapipe DHLT ISIS
Кассета:	Sram pg-950 11-34
Обода:	Pivit 32X Double Wall w/ Eyelets
Тип рамы:	Алюминий 6061
Тип вилки:	Масляно-пружинная
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые механические
Ход вилки:	130
Цепь:	Shimano CN-HG73
Шатун:	Truvativ Blaze ISIS 22/32
Педали:	Haro dh platform на картриджных подшипни
Рулевая колонка:	Zero stack threadless
Вынос:	Haro welded alloy 31.8 owersise clamp-on
Руль:	Truvativ hussefelt riser 680x50 подъём

Подседельный штырь:	Haro alloy 30.9 micro adjust
Седло:	Haro freeride crmo рамки
Спицы:	Stainless Steel 14g
Покрышки:	Kenda Blue Groove/ Nevegal 2.35 Stik-E Rubber
Цвета выпускаемые:	Sg royal blue; silver/absolut red
Размеры выпускаемые:	Xs, s, m, l"
Разработка:	США
Производство:	Тайвань

Перейти в карточку товара

© **2004-2025 ВелоСклад.ру**
Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2
Телефон: +7 (495) 221-64-63