Велосипед Giant XTC Advanced 29er 0, 2018 год (арт. 1117901)

Общая оценка: ★★★★★

598 100 ₽

Характеристики

Тип рамы:	Карбон
Тип вилки:	Масляно-воздушная
Ход вилки:	100
Задний перекл:	SRAM XX1 Eagle, Type 2, Gold
Тип ободов:	Двойные

Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Скорости:	12
Вес:	9 кг.
Диаметр колес:	29 дюймов

Описание

Сверхлегкий хардтейл для кросс-кантри с оборудованием высшего профессионального класса SRAM, 12 скоростей. Технические особенности: карбоновая рама Giant Advanced-Grade Composite, амортизационная вилка Fox 32 Float SC Factory Remote, двойные обода Giant XCR 0 29 Composite, дисковые гидравлические тормоза Sram Level Ultimate. Подходит для спортивного катания в стиле кросс-кантри и участия в гонках. Диаметр колес - 29 дюймов. Вес - 9 кг.

Спецификации

Рама:	Giant Advanced-Grade Composite with Horizontal Dropouts
Вилка:	Fox 32 Float SC Factory Remote, 100 мм, FIT4 Damper, дистанционная блокировка, ось Boost 15x110 KaBolt, конусный шток
Манетки:	SRAM XX1 Eagle 1x12, Gold
Тормоза:	SRAM Level Ultimate [F] 180 мм [R] 160 мм, гидравлические дисковые
Задний переключатель:	SRAM XX1 Eagle, Type 2, Gold
Система:	SRAM XX1 Eagle Carbon, 34t, Gold
Каретка:	SRAM GXP PressFit
Кассета:	SRAM XX1 Eagle, 10-50t, Gold
Обода:	Giant XCR 0 29 Composite (комплект колес) [F] Boost 15x110 [R] Boost 12x148, XD Driver Body
Скорости:	12
Диаметр колес:	29 дюймов
Тип рамы:	Карбон
Тип вилки:	Масляно-воздушная
Тип ободов:	Двойные

Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Ход вилки:	100
Вес:	9 кг.
Цепь:	SRAM XX1 Eagle, Gold
Вынос:	Giant Contact SLR
Руль:	Giant Contact SLR XC Flat, 750 x 31.8 мм
Подседельный штырь:	Giant Contact SLR, 27.2x400 мм
Седло:	Giant Contact SLR (Forward)
Покрышки:	Maxxis IKON 29x2.2, 120 TPI, 3C/TR/EXO, бескамерные
Цвета выпускаемые:	карбон /оранжевый
Размеры выпускаемые:	S, M, L, XL
Разработка:	Нидерланды
Производство:	Тайвань
Максимальный вес велосипедиста:	130 кг.

Перейти в карточку товара

© **2004-2025 ВелоСклад.ру**
Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2
Телефон: +7 (495) 221-64-63