

Велосипед Giant XTC Advanced 29er 1, 2018 год (арт. 1117902)



Общая оценка: ★★★★★

287 900 ₽

## Характеристики

Тип рамы:

Карбон

Тип вилки:

Масляно-воздушная

Ход вилки:

100

Задний переключ:

SRAM GX Eagle

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Скорости: 12

Вес: 9.7 кг.

Диаметр колес: 29 дюймов

## Описание

Лёгкий хардтейл для кросс-кантри с оборудованием начального профессионального класса SRAM, 12 скоростей. Технические особенности: карбоновая рама Giant Advanced-Grade Composite, амортизационная вилка RockShox SID RL Remote, двойные обода Giant XCR 1 29 Composite, дисковые гидравлические тормоза SRAM Level TL. Подходит для спортивного катания в стиле кросс-кантри и участия в гонках. Диаметр колес - 29 дюймов. Вес - 9,7 кг.

## Спецификации

Рама: Giant Advanced-Grade Composite with Horizontal Dropouts

Вилка: RockShox SID RL Remote, 100 мм, Charger Damper, OneLoc, ось Boost 15x110, Maxle Stealth, конусный шток

Манетки: SRAM GX Eagle, 1x12

Тормоза: SRAM Level TL [F] 180 мм [R] 160 мм, гидравлические дисковые

Задний переключатель: SRAM GX Eagle

Система: TruVativ Stylo 6k Eagle, 34t

Каретка: SRAM GXP PressFit

Кассета: SRAM GX Eagle, 10-50t

Обода: Giant XCR 1 29 Composite (комплект колес) [F] Boost 15x110 [R] Boost 12x148 XD Driver Body

Скорости: 12

Диаметр колес: 29 дюймов

Тип рамы: Карбон

Тип вилки: Масляно-воздушная

Тип ободов: Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Ход вилки:	100
Вес:	9.7 кг.
Цепь:	SRAM GX
Вынос:	Giant Contact
Руль:	Giant Contact SL XC Flat, 750 x 31.8 мм
Подседельный штырь:	Giant Contact Composite, 27.2x400 мм
Седло:	Giant Contact SL (Forward)
Покрышки:	Maxxis IKON 29x2.2, 120 TPI, 3C/TR/EXO, бескамерные
Цвета выпускаемые:	матт. ярко-красный/глянц. карбон /черный
Размеры выпускаемые:	S, M, L, XL
Разработка:	Нидерланды
Производство:	Тайвань
Максимальный вес велосипедиста:	130 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2024 **ВелоСклад.ру**

**Адрес:** г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

**Телефон:** +7 (495) 221-64-63