

Велосипед Trek 7.2 FX WSD, 2016 год (арт. 1117935)



Общая оценка: ★★★★★

~~42 100 ₽~~ -38%
25 990 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий

Тип вилки:

Жесткая

Задний перекл:

Shimano Acera

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов:

Ободные механические

Скорости:	24 (3*8)
Вес:	13.4 кг.
Диаметр колес:	28 дюймов

Описание

Женский дорожный велосипед с оборудованием любительского класса Shimano, 24 скорости. Технические особенности: алюминиевая рама WSD FX Alpha Gold Aluminum, жесткая вилка High-tensile steel, двойные обода Bontrager AT-750, надежные ободные тормоза Tektro alloy linear-pull. Подходит для прогулочного и спортивного катания в городских условиях. Диаметр колес - 28 дюймов. Вес - 13,4 кг.

Спецификации

Рама:	WSD FX Alpha Gold Aluminum, DuoTrap S compatible, rack and fender mounts
Вилка:	High-tensile, steel mounts, CLIX dropouts
Манетки:	Shimano ST-EF51, 8 скоростей
Тормоза:	Tektro alloy linear-pull
Передний переключатель:	Shimano Altus
Задний переключатель:	Shimano Acera
Передняя втулка:	Formula FM21, алюминиевый сплав
Задняя втулка:	Formula FM32, алюминиевый сплав
Система:	Shimano M131, 48/38/28
Кассета:	Shimano HG31, 11-32, 8 скоростей
Обода:	Bontrager AT-750, алюминиевый сплав, с двойной стенкой
Скорости:	24 (3*8)
Диаметр колес:	28 дюймов
Тип рамы:	Алюминий
Тип вилки:	Жесткая
Тип ободов:	Двойные

Тип тормозов:	Ободные механические
Вес:	13.4 кг.
Цепь:	KMC Z51
Педали:	Wellgo, nylon cage
Рулевая колонка:	VP Slimstak, полуинтегрированные картриджные подшипники
Вынос:	Bontrager Comp, 25.4 мм, 10 градусов
Руль:	Bontrager Low Riser, алюминиевый сплав, 25.4 мм, подъем 15 мм
Подседельный штырь:	Bontrager SSR, 2-bolt head, 27.2mm, 12mm offset
Седло:	Bontrager SSR WSD
Покрышки:	Bontrager H2 Hard-Case Lite w/puncture resistant belt, 700x35c
Цвета выпускаемые:	серый, белый, синий
Размеры выпускаемые:	15, 19"
Разработка:	США
Производство:	Тайвань
Максимальный вес велосипедиста:	110 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2025 **ВелоСклад.ру**

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63