

Велосипед Giant Defy Advanced 2, 2018 год (арт. 1117937)



Общая оценка: ★★★★★

152 900 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Карбон

Тип вилки:

Жесткая

Задний переключ:

Shimano 105

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов:

Дисковые гидравлические

Скорости:	22
Вес:	8.8 кг.
Диаметр колес:	28 дюймов

Описание

Шоссейный велосипед высшего уровня с оборудованием начального профессионального класса Shimano, 22 скорости. Технические особенности: карбоновая рама Advanced, жесткая вилка композитная Advanced, двойные обода Giant PR-2 Disc, дисковые гидравлические тормоза Giant Conduct. Подходит для быстрой спортивной езды по шоссе и участия в гонках. Диаметр колес - 28 дюймов. Вес - 8,8 кг.

Спецификации

Рама:	Композитная рама Advanced
Вилка:	композитная Advanced, алюминиевый штوك OverDrive
Манетки:	Shimano 105
Тормоза:	Giant Conduct гидравлические дисковые
Передний переключатель:	Shimano 105
Задний переключатель:	Shimano 105
Передняя втулка:	Giant PR-2 Disc, 12 мм Thru-Axle
Задняя втулка:	Giant PR-2 Disc, 12 мм Thru-Axle
Система:	FC-R510, 34/50
Каретка:	Shimano, PressFit RS500
Кассета:	Shimano 105, 11x32
Обода:	Giant PR-2 Disc, 12 мм Thru-Axle
Скорости:	22
Диаметр колес:	28 дюймов
Тип рамы:	Карбон
Тип вилки:	Жесткая
Тип ободов:	Двойные

Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Вес:	8.8 кг.
Цепь:	KMC X11EL-1
Вынос:	Giant Connect
Руль:	Giant Contact
Подседельный штырь:	Giant D-Fuse Composite
Седло:	Contact (Neutral)
Спицы:	Giant PR-2 Disc, 12mm Thru-Axle
Покрышки:	Giant Gavia AC 1 бескамерные, 700x25,
Цвета выпускаемые:	ярко-зеленый/черный, карбон/ярко-оранжевый/угольный
Размеры выпускаемые:	XS, S, M, ML, L,XL
Разработка:	Нидерланды
Производство:	Тайвань
Максимальный вес велосипедиста:	100 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2025 ВелоСклад.ру

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63