Велосипед Haro Extreme X3, 2005 год (арт. 11180)

Общая оценка: ★★★★

~~42 598 ₽~~ **-25%**

31 948 ₽

Характеристики

Тип рамы:	Алюминий 6061
Тип вилки:	Масляно-пружинная
Ход вилки:	130
Задний перекл:	Shimano XT
Тип ободов:	Двойные

Тип тормозов:	Дисковые гидравлические

Описание

Если в катании для вас не существует условностей и ограничений, Extreme поддержит вас в любом начинании. По сравнению с прошлогодними моделями, мы увеличили ход подвески и усилили рамы. Для топ-модели семейства, Extreme X3 , мы позаимствовали у серии Werx раму с 1.5 дюймовой рулевой трубой, гидроформированной верхней трубой и великолепной плюшевой семидюймовой задней подвеской. Велосипед Extreme X2 и X1 получили новую раму с гидроформированной верхней трубой, обновленным свингармом, который легче и прочнее, и регулируемым в диапазоне 5 - 6 дюймов ходом. Стремитесь к совершенству с уверенностью. Вместе с Extreme.

Спецификации

Рама:	New Extreme Plus LFP 6061 Alloy w/Sealed Bearing Pivot Adj 7", 1.5" Headtube
Вилка:	Manitou Stance Flow, 120/150mm Travel, 20mm Hex Lock Axle
Амортизатор:	Manitou Metel R Coil
Манетки:	Shimano Deore LX 9spd
Тормоза:	Hayes HFX-9 Hydraulic 8” Rotors front & rear
Передний переключатель:	Shimano Deore
Задний переключатель:	Shimano XT
Передняя втулка:	Pivit 9 Sealed Bearing, 20mm thru axle
Задняя втулка:	Pivit 9 Sealed Bearing 12x150mm
Система:	Truvativ Hussefelt 22/32/Bashguard
Каретка:	Truvativ Gigapipe Team DH ISIS Cartridge
Кассета:	Sram PG-950 11/34
Обода:	Sun Single Track SL1
Тип рамы:	Алюминий 6061
Тип вилки:	Масляно-пружинная
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые гидравлические

Ход вилки:	130
Цепь:	Shimano CN-HG73
Шатун:	Truvativ Hussefelt 22/32/Bashguard
Педали:	Pivit 10-Pin Platform Sealed Bearing
Рулевая колонка:	FSA Orbit DL 1.5"
Вынос:	Truvativ Hussefelt
Руль:	Truvativ Hussefelt Riser 680x50 rise
Подседельный штырь:	Sdg I-Beam 30.9mm
Седло:	Sdg Frd I-Beam
Спицы:	Stainless Steel 14g
Покрышки:	Maxxis Minion DH 2.5
Разработка:	США
Производство:	Тайвань

Перейти в карточку товара

© **2004-2025 ВелоСклад.ру**
Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2
Телефон: +7 (495) 221-64-63