

Велосипед Cube Reaction C:62 Youth 29, 2019 год (арт. 1118013)



Общая оценка: ★★★★★

121 300 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Карбон

Тип вилки:

Масляно-воздушная

Ход вилки:

100

Задний переключ:

Sram NX Eagle, 12-Speed

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Скорости:	12
Вес:	10.1 кг.
Диаметр колес:	29 дюймов

Описание

Лёгкий хардтейл для езды в стиле кросс-кантри с оборудованием начального профессионального класса SRAM, 12 скоростей. Технические особенности: карбоновая рама C:62 Monocoque Advanced Twin Mold Technology, амортизационная вилка Manitou Markhor TS Air, двойные обода Answer Atac MA, дисковые гидравлические тормоза Shimano Magura MT4. Подходит для спортивного катания в стиле кросс-кантри и участия в гонках. Диаметр колес - 29 дюймов. Вес - 10.1 кг.

Спецификации

Рама:	C:62 Monocoque Advanced Twin Mold Technology, ARG2, Tapered Headtube, PressFit Boost BB, Integrated Cable Routing, Boost 148, Dropper Post Ready
Вилка:	Manitou Markhor TS Air, Tapered, 100mm, Remote Lockout
Манетки:	Sram NX Eagle
Тормоза:	Magura MT4, Hydr. Disc Brake (180/160)
Задний переключатель:	Sram NX Eagle, 12-Speed
Система:	Sram Stylo Eagle, 32T, Boost, 170mm
Кассета:	Sram XG-1230, 11-50T
Обода:	Answer Atac MA, 28/28 Spokes, QR / 12x148mm, Tubeless Ready
Скорости:	12
Диаметр колес:	29 дюймов
Тип рамы:	Карбон
Тип вилки:	Масляно-воздушная
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Ход вилки:	100

Вес:	10.1 кг.
Цепь:	Sram NX
Рулевая колонка:	FSA Orbit I-t, Integrated, Top 1 1/8, Bottom 1 1/2
Вынос:	Newmen Evolution 318.4, 31.8mm
Руль:	CUBE Flat Race Bar, 660mm
Подседельный штырь:	Newmen Evolution, 27.2mm
Седло:	Natural Fit Active Race
Покрышки:	Schwalbe Racing Ralph, Addix Speed, Kevlar, 2.25, LiteSkin
Цвета выпускаемые:	teamline
Размеры выпускаемые:	15
Разработка:	Германия
Производство:	Германия
Максимальный вес велосипедиста:	130 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2025 **ВелоСклад.ру**

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63