

Велосипед Welt Rockfall 1.0 29, 2019 год (арт. 1118076)



Общая оценка: ★★★★★

~~31 490 ₹~~ -30%
22 040 ₹

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий 6061

Тип вилки:

Пружинно-эластомерная

Ход вилки:

100

Задний переключ:

Shimano Tourney RD-TY800

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Скорости: 24 (3*8)

Вес: 15.2 кг.

Диаметр колес: 29 дюймов

Описание

Горный велосипед с оборудованием начального класса Shimano, 24 скорости. Технические особенности: алюминиевая рама Alloy 6061, амортизационная вилка Hagen 360 HLO, двойные алюминиевые обода Radiant Sport, дисковые гидравлические тормоза Shimano MT-200. Подходит для активной езды по различным дорогам и пересеченной местности. Диаметр колес - 29 дюймов. Вес - 15,2 кг.

Спецификации

Рама: Alloy 6061 tapered HT, polished welding

Вилка: Hagen 360 HLO 100mm

Манетки: Shimano EF-505 3x8 spd, триггерные

Тормоза: Shimano MT-200, дисковые гидравлические, 160/160 мм

Передний переключатель: Shimano Tourney FD-TY500

Задний переключатель: Shimano Tourney RD-TY800

Передняя втулка: Алюминий

Задняя втулка: Алюминий

Система: Prowheel alloy 42/34/24T

Кассета: Shimano HG200-8 12-32T

Обода: Radiant Sport, алюминий, двойные

Скорости: 24 (3*8)

Диаметр колес: 29 дюймов

Тип рамы: Алюминий 6061

Тип вилки: Пружинно-эластомерная

Тип ободов: Двойные

| | |
|---------------------------------|--|
| Тип тормозов: | Дисковые гидравлические |
| Ход вилки: | 100 |
| Вес: | 15.2 кг. |
| Педали: | Алюминий |
| Рулевая колонка: | 1-1/8", безрезьбовая полуинтегрированная |
| Вынос: | Welt, алюминий |
| Руль: | Welt, прямой |
| Подседельный штырь: | Welt, алюминий |
| Седло: | Welt, спортивное |
| Покрышки: | Kenda Kadre 29 x 2,1" |
| Цвета выпускаемые: | серый/зеленый, красный/черный |
| Размеры выпускаемые: | 18, 20" |
| Разработка: | Австрия |
| Производство: | Тайвань, Китай |
| Максимальный вес велосипедиста: | 110 кг. |

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2024 ВелоСклад.ру

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63