

Велосипед Format 6413 24, 2019 год (арт. 1118131)



Общая оценка: ★★★★★

25 500 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий 6061

Тип вилки:

Жесткая

Задний перекл:

Shimano Tourney RD-TY300

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов:

Дисковые механические

Скорости:	7 (1*7)
Вес:	11.7 кг.
Диаметр колес:	24 дюймов

Описание

Велосипед, предназначенный для детей в возрасте от восьми до тринадцати лет, с оборудованием начального класса Shimano, 7 скоростей. Технические особенности: алюминиевая рама AL-6061, жесткая вилка AL-6061, двойные алюминиевые обода Format Double Wall, дисковые механические тормоза Tektro M280. Подходит для поездок по городским улицам и несложным маршрутам в лесу. Диаметр колес - 24 дюйма. Вес - 11,7 кг.

Спецификации

Рама:	24", Junior, алюминиевый сплав 6061
Вилка:	Жесткая, алюминиевый сплав 6061
Манетки:	Sun Race DLM33, рычажные
Тормоза:	Tektro M280, дисковые механические, 160/160мм
Задний переключатель:	Shimano Tourney RD-TY300
Передняя втулка:	Format, 9x100мм, эксцентрик
Задняя втулка:	Format, 10x135мм, эксцентрик
Система:	Prowheel V32PP, 32Т, 152мм
Каретка:	Kenli KL-08A, картриджная
Кассета:	Shimano MF-TZ500, 7ск., число зубьев 14-28
Обода:	Format Double Wall, 32H, Schrader, алюминиевые двустеночные
Скорости:	7 (1*7)
Диаметр колес:	24 дюймов
Тип рамы:	Алюминий 6061
Тип вилки:	Жесткая
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые механические

Вес:	11.7 кг.
Цепь:	КМС HV500
Шатун:	Алюминий
Педали:	Пластик
Рулевая колонка:	Kenli, внешние чашки, безрезьбовая, 1 1/8"x34x30
Вынос:	Format Junior, угол: 7°, диаметр: 31,8мм, длина: 60мм
Руль:	Format Junior, ширина: 580мм, подъем: 50мм, диаметр: 31,8мм
Подседельный штырь:	Format, диаметр: 27,2мм, длина: 300мм
Седло:	Format Junior
Покрышки:	Kenda Small Block Eight, 24x2,10"
Цвета выпускаемые:	красный
Размеры выпускаемые:	Один размер
Разработка:	Россия
Производство:	Китай, Россия
Максимальный вес велосипедиста:	70 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2024 ВелоСклад.ру

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63