

Велосипед Merida Crossway Urban 300 Lady, 2019 год (арт. 1118165)



Общая оценка: ★★★★★

63 840 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий

Тип вилки:

Жесткая

Задний переключатель:

Sram NX

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов:

Дисковые гидравлические

Скорости:	11
Вес:	11.75 кг.
Диаметр колес:	28 дюймов

Описание

Женский велосипед для катания в городской среде с оборудованием начального профессионального класса SRAM, 11 скоростей. Технические особенности: алюминиевая рама Crossway Urban TFS, жесткая вилка Crossway Urban Lite, двойные обода Merida Urban, дисковые гидравлические тормоза Shimano MT-200, длинные крылья, подножка. Подходит для прогулочного и спортивного катания в городских условиях. Диаметр колес - 28 дюймов. Вес - 11,75 кг.

Спецификации

Рама:	Crossway Urban TFS L
Вилка:	Crossway L Urban Lite, Aluminium rigid
Манетки:	Sram NX
Тормоза:	Shimano MT-200, дисковые гидравлические, роторы Shimano RT10
Задний переключатель:	Sram NX
Передняя втулка:	Joytech D041DSE, 100x9mm width front hub, 32 spoke holes, Centerlock
Задняя втулка:	Joytech D142TSE, 135x9mm width rear hub, 32 spoke holes, Centerlock
Система:	FSA Comet 36 teeth
Каретка:	FSA BB-7100
Кассета:	Sunrace CSMS8, 11-42 teeth, 11 speed
Обода:	Merida Urban, 16mm inner width
Скорости:	11
Диаметр колес:	28 дюймов
Тип рамы:	Алюминий
Тип вилки:	Жесткая
Тип ободов:	Двойные

Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Вес:	11.75 кг.
Цепь:	KMC X11
Педали:	VP, VPE-891
Рулевая колонка:	Merida M2341 Neck
Вынос:	Merida Expert CC, 31.8mm diameter, -17° stem angle
Руль:	Merida Comp CC, 660mm width, 25mm rise
Подседельный штырь:	Merida Comp CC, 27.2mm diameter, 12mm setback
Седло:	Merida Crossway L Comfort
Спицы:	Black stainless
Покрышки:	Maxxis Overdrive 700x35C, wire bead, reflective stripe
Цвета выпускаемые:	зеленый
Размеры выпускаемые:	XXS, XS, S, M, L
Разработка:	Тайвань
Производство:	Тайвань
Максимальный вес велосипедиста:	130 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2024 [ВелоСклад.ру](#)

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63