Велосипед Merida Juliet 7.600, 2019 год (арт. 1118211)

Общая оценка: ★★★★★

71 020 ₽

Характеристики

Тип рамы:	Алюминий
Тип вилки:	Воздушная
Ход вилки:	100
Задний перекл:	Sram NX Eagle
Тип ободов:	Двойные

Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Скорости:	12
Вес:	12.35 кг.
Диаметр колес:	27.5 дюймов

Описание

Женский горный велосипед с оборудованием начального профессионального класса SRAM, 12 скоростей. Технические особенности: алюминиевая рама Juliet TFS, амортизационная вилка Manitou Markhor Comp Air, двойные алюминиевые обода Merida Comp CC, дисковые гидравлические тормоза Shimano MT-200. Подходит для спортивного катания в стиле кросс-кантри и трейл. Диаметр колес - 27,5 дюймов. Вес - 12,35 кг.

Спецификации

Рама:	Juliet TFS
Вилка:	Manitou Markhor Comp Air, 100mm suspension travel, Tapered, Remote lockout
Манетки:	Sram NX Eagle
Тормоза:	Shimano MT-200, дисковые гидравлические, роторы Shimano RT10
Задний переключатель:	Sram NX Eagle
Передняя втулка:	Shimano MT400-B, 110x15mm width front hub, 32 spoke holes, Centerlock
Задняя втулка:	Shimano M4050, 135x9mm width rear hub, 32 spoke holes, Centerlock
Система:	Sram NX Eagle 32 teeth
Каретка:	Sram BB DUB BSA MTB 68
Кассета:	Sram NX 1230 Eagle, 11-50 teeth, 12 speed
Обода:	Merida Comp CC, 20mm inner width
Скорости:	12
Диаметр колес:	27.5 дюймов
Тип рамы:	Алюминий

Тип вилки:	Воздушная
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Ход вилки:	100
Вес:	12.35 кг.
Цепь:	Sram NX Eagle
Педали:	VP, VPE-891
Рулевая колонка:	Merida M44PSE Neck
Вынос:	Merida Comp CC, 31.8mm diameter, 15° stem angle
Руль:	Merida Comp CC, 660mm width, 25mm rise
Подседельный штырь:	Merida Comp CC, 27.2mm diameter, 12mm setback
Седло:	Merida Juliet Sport V
Спицы:	Black stainless
Покрышки:	Maxxis Ikon 27.5x2.2” folding
Цвета выпускаемые:	красный
Размеры выпускаемые:	13.5, 15, 17, 18.5”
Разработка:	Тайвань
Производство:	Тайвань
Максимальный вес велосипедиста:	130 кг.

Перейти в карточку товара

© **2004-2025 ВелоСклад.ру**
Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2
Телефон: +7 (495) 221-64-63