

Велосипед Merida Scultura 300, 2019 год (арт. 1118278)



Общая оценка: 🖈 🖈 🖈 🛊

66 330 P

Характеристики

Тип рамы: Алюминий 6066

Тип вилки: Жесткая

Задний перекл: Shimano Tiagra, GS mid/long cage

Тип ободов: Двойные

Тип тормозов: Ободные механические

Скорости: 20

Вес: 9.07 кг.

Диаметр колес: 28 дюймов

Описание

Шоссейный велосипед продвинутого уровня с оборудованием предпрофессионального класса Shimano, 20 скоростей. Технические особенности: алюминиевая рама Scultura Lite, жесткая карбоновая вилка Scultura CF, двойные обода Merida Comp SL, надежные ободные тормоза клещевого типа Merida Road Comp. Подходит для быстрой спортивной езды по шоссе. Диаметр колес - 28 дюймов. Вес - 9,07 кг.

Спецификации

Paмa: Scultura Lite

Вилка: Scultura CF

Манетки: Shimano Tiagra

Тормоза: Merida Road Comp

Передний переключатель: Shimano Tiagra DF

Задний переключатель: Shimano Tiagra, GS mid/long cage

Передняя втулка: VP M700F, 100x9mm width front hub, 24 spoke holes

Задняя втулка: VP M700R, 130x9mm width rear hub, 28 spoke holes

Система: Shimano Tiagra 50-34 teeth

Kapeткa: Shimano Pressfit BBRS500-PB

Kacceтa: Shimano CS-HG500, 12-28 teeth, 10 speed

Обода: Merida Comp SL, 17mm inner width, 24mm height

Скорости: 20

Диаметр колес: 28 дюймов

Тип рамы: Алюминий 6066

Тип вилки: Жесткая

Тип ободов: Двойные

Тип тормозов: Ободные механические

Bec: 9.07 кг.

Цепь: KMC X10-1

Педали: Не входят в комплектацию

Рулевая колонка: Merida M2339 Neck

Вынос: Merida Expert CC, 31.8mm diameter, -5° stem angle

Руль: Merida Expert SL

Подседельный штырь: Merida Expert CC, 27.2mm diameter, 15mm setback, Carbon

Седло: Merida Comp SL

Спицы: Black stainless

Покрышки: Maxxis Dolomites 700x25C, folding

Цвета выпускаемые: серый/синий, черный/красный

Размеры выпускаемые: 44, 47, 50, 52, 54, 56, 59 см

Разработка: Тайвань

Производство: Тайвань

Максимальный вес велосипедиста: 100 кг.

Перейти в карточку товара

© 2004-2025 ВелоСклад.ру

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63