

Велосипед Merida SUB 40-D, 2007 год (арт. 111828)



Общая оценка: ★★★★★

~~11 742 ₺~~ -31%
8 060 ₺

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий 6061

Тип вилки:

Пружинно-эластомерная

Ход вилки:

80

Задний переключ:

Shimano Alivio

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Дисковые механические

Скорости: 24 (3*8)

Описание

Хардтейл для езды в стиле кросс-кантри с оборудованием предпрофессионального класса Shimano Acera-X, Alivio, 24 скорости, алюминиевая рама, передний амортизатор Suntour XCT 75 регулируемый, двойные обода, передний дисковый тормоз Mechanical Disc 160. Подходит для поездок по городским паркам и улицам и по маршрутам средней сложности в лесу.

Спецификации

Рама:	Sport Utility-disc
Вилка:	RST Gila T7 80
Манетки:	Shimano EF50-3s
Тормоза:	Mechanical Disc 160
Передний переключатель:	Shimano Acera-X
Задний переключатель:	Shimano Alivio
Передняя втулка:	Disc Alloy
Задняя втулка:	Disc Alloy
Система:	Shimano MC08 42-32-22 CG
Каретка:	Shimano LP28
Кассета:	Shimano CS-HG30-8 11-32
Обода:	Alex DP17 Disc Black
Скорости:	24 (3*8)
Тип рамы:	Алюминий 6061
Тип вилки:	Пружинно-эластомерная
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые механические
Ход вилки:	80
Шатун:	Shimano MC08 42-32-22 CG

Педали:	XC Steel
Рулевая колонка:	M10
Вынос:	XM Speed 15
Руль:	XM Speed Flat 600
Подседельный штырь:	Alloy
Седло:	XM Speed
Спицы:	Stainless Silver
Покрышки:	C1348 2.1
Цвета выпускаемые:	1. D.Red/white 2.M.Silver/Black 3. Team green/Black
Размеры выпускаемые:	[14]-16-18-20-22-[24]-16L-18L-[20L]
Разработка:	Тайвань
Производство:	Тайвань

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2024 [ВелоСклад.ру](#)

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63