

### Велосипед Merida Scultura 8000-E, 2019 год (арт. 1118293)



Общая оценка: 🖈 🖈 🖈 🛊

247 900 ₽

# Характеристики

Тип рамы: Карбон

Тип вилки: Жесткая

Задний перекл: Shimano Ultegra Di2, GS mid/long cage

Тип ободов: Двойные

Тип тормозов: Ободные механические

Скорости: 22

Вес: 7.57 кг.

Диаметр колес: 28 дюймов

#### Описание

Шоссейный велосипед высшего уровня с оборудованием профессионального класса с электрическим переключением Shimano Di2, 22 скорости. Технические особенности: карбоновая рама Scultura CF4, жесткая карбоновая вилка Scultura CF4, двойные обода Vision 40 SC, ободные тормоза клещевого типа Shimano Ultegra. Подходит для быстрой спортивной езды по шоссе и участия в гонках. Диаметр колес - 28 дюймов. Вес - 7,57 кг.

## Спецификации

Paмa: Scultura CF4

Вилка: Scultura CF4

Манетки: Shimano Ultegra Di2

Тормоза: Shimano Ultegra

Передний переключатель: Shimano Ultegra Di2 DF

Задний переключатель: Shimano Ultegra Di2, GS mid/long cage

Передняя втулка: Vision 40 SC, 100х9mm width front hub

Задняя втулка: Vision 40 SC, 130x9mm width rear hub

Система: Shimano Ultegra 52-36 teeth

Каретка: FSA 386-BB30 PF6000 [SMN FC]

Kacceта: Shimano CS-R8000, 11-28 teeth, 11 speed

Обода: Vision 40 SC, 19mm inner width 40mm height

Скорости: 22

Диаметр колес: 28 дюймов

Тип рамы: Карбон

Тип вилки: Жесткая

Тип ободов: Двойные

Тип тормозов: Ободные механические

Bec: 7.57 кг.

Цепь: KMC X11EL

Педали: Не входят в комплектацию

Рулевая колонка: FSA NO.44/CF Neck

Вынос: Merida Expert CC, 31.8mm diameter, -5° stem angle

Руль: Merida Expert SL

Подседельный штырь: Merida Carbon Team S-Flex, 27.2mm diameter, 15mm setback

Седло: Prologo Nago Evo T2.0

Спицы: attached

Покрышки: Continental Grand Sport Race 700x25C, folding

Цвета выпускаемые: черный

Размеры выпускаемые: 44, 47, 50, 52, 54, 56, 59 см

Разработка: Тайвань

Производство: Тайвань

Максимальный вес велосипедиста: 100 кг.

### Перейти в карточку товара

#### © 2004-2025 ВелоСклад.ру

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

**Телефон:** +7 (495) 221-64-63