

Велосипед Silverback Syncra, 2018 год (арт. 1118375)



Общая оценка: ★★★★★

112 300 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Карбон

Тип вилки:

Масляно-воздушная

Ход вилки:

100

Задний переключ:

Shimano XT Shadow Plus RD-M8000, Long Cage, 11 Speed

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Скорости: 22

Вес: 11 кг.

Диаметр колес: 27.5 дюймов

Описание

Лёгкий хардтейл для кросс-кантри с оборудованием профессионального класса Shimano, 22 скорости. Технические особенности: карбоновая рама SB Advanced Dynamics Premium Carbon 27.5, амортизационная вилка Manitou Markhor 27,5, двойные обода SUNringlé Helix TR, дисковые гидравлические тормоза Shimano BL-M315. Подходит для спортивного катания в стиле кросс-кантри и участия в гонках. Диаметр колес - 27.5 дюймов. Вес - 11 кг.

Спецификации

Рама: SB Advanced Dynamics Premium Carbon 27.5, Tapered 1-1-8, 1.5 headtube, Pressfit BB Shell, 12 x 142mm Thru Axle Dropouts, Replaceable Alloy hanger and XGuide Cable management System

Вилка: Manitou Markhor 27,5, 100mm Travel, Alloy Steerer, 110x15mm Thru Axle, Diffusion Black

Манетки: Shimano SLX SL-M7000-R

Тормоза: Shimano BL-M315, Open Hydraulic System

Передний переключатель: Shimano SLX FD-M7025-11-D, Direct Mount, Кассета Shimano CS-M7000, 11 Speed, 11-42T

Задний переключатель: Shimano XT Shadow Plus RD-M8000, Long Cage, 11 Speed

Передняя втулка: Shimano Deore HB-M6010-B, 15mm Thru Axle type, Centre Lock Disc Mount, Adjustable cup and cone angular contact bearings

Задняя втулка: Shimano Deore FH-M6010, Centre Lock Disc Mount, Adjustable cup and cone angular contact bearings, 32H, 12mm x 142mm , Cassette

Система: Raceface Aeffect, 36-26T, 2 x 11speed, L:175mm for All Sizes

Каретка: RaceFace, BB92, Pressfit

Кассета: Shimano SLX CS-M7000-11, 11-42T

Обода: SUNringlé Helix TR

Скорости: 22

Диаметр колес:	27.5 дюймов
Тип рамы:	Карбон
Тип вилки:	Масляно-воздушная
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Ход вилки:	100
Вес:	11 кг.
Цепь:	Shimano CN-HG601-11, 11 Speed
Рулевая колонка:	Token Sealed 1-1-8-1.5 Angular Contact Bearings
Вынос:	Sector, S: 70mm; M: 80mm; L: 90mm, 7 x Dia 31.8mm
Руль:	Sector Plane, W: 700mm; Back Sweep: 9 x Dia 31.8mm; 6061 Butted Oversized
Подседельный штырь:	Sector, Dia 27.2mm x 400mm; CNC Machined
Седло:	Prologo Капа RS, STN Rail
Покрышки:	Maxxis Ikon, 27.5 x 2.2, Folding, 60TPI
Цвета выпускаемые:	black
Размеры выпускаемые:	17, 18, 19, 20
Разработка:	Германия
Производство:	Тайвань
Максимальный вес велосипедиста:	130 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2024 ВелоСклад.ру

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63