

Велосипед Silverback Stride Junior 26, 2019 год (арт. 1118449)



Общая оценка: ★★★★★

35 500 ₽

## Характеристики

Тип рамы:

Алюминий 6061

Тип вилки:

Пружинно-эластомерная

Ход вилки:

100

Задний переключ:

Shimano Tourney RD-TY300 7 Speed

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Дисковые механические

Скорости: 21 (3\*7)

Вес: 13.71 кг.

Диаметр колес: 26 дюймов

## Описание

Хардтейл для езды в стиле кросс-кантри с оборудованием начального класса Shimano, 21 скорость. Технические особенности: алюминиевая рама 6061, амортизационная вилка SR Suntour XCE, двойные алюминиевые обода Sector Aluminium Double Wall, дисковые механические тормоза Promax Mechanical Disc Brakes. Подходит для активной езды по различным дорогам и пересеченной местности. Диаметр колес - 26 дюймов. Вес - 13.71 кг.

## Спецификации

Рама: 26 6061 Aluminium, 1-1/8 headtube, 135mm QR Dropouts

Вилка: SR Suntour XCE, 100mm, Preload Adjust, QR

Манетки: Shimano Shift/Brake Lever 7 Speed

Тормоза: Promax Mechanical Disc Brakes

Передний переключатель: Shimano FD-TY700, Top Swing, Dual Pull

Задний переключатель: Shimano Tourney RD-TY300 7 Speed

Передняя втулка: Alloy, 100x9 QR, 6 Bolt

Задняя втулка: Alloy, 135x9 QR, 6 Bolt

Система: Shimano TY301, 42x34x24T, Black

Кассета: Shimano TZ-500-7 11-28t 7 Speed

Обода: Sector Aluminium Double Wall

Скорости: 21 (3\*7)

Диаметр колес: 26 дюймов

Тип рамы: Алюминий 6061

Тип вилки: Пружинно-эластомерная

Тип ободов: Двойные

Тип тормозов:	Дисковые механические
Ход вилки:	100
Вес:	13.71 кг.
Вынос:	Sector Alloy Stem, 31.8mm, Rise 6°, with stainless steel bolts
Руль:	Sector Alloy Handlebar, Dia:31.8mm
Подседельный штырь:	Sector Aluminium, Black
Седло:	Sector Ergo, Black Steel Rails
Покрышки:	Kenda K922 26x1.95 Wire Bead, 22Tri
Цвета выпускаемые:	красный
Размеры выпускаемые:	16"
Разработка:	Германия
Производство:	Тайвань
Максимальный вес велосипедиста:	130 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© **2004-2024 ВелоСклад.ру**  
**Адрес:** г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2  
**Телефон:** +7 (495) 221-64-63