

Велосипед Giant Talon 29 2 GE, 2019 год (арт. 1118712)



Общая оценка: ★★★★★

64 400 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий

Тип вилки:

Масляно-пружинная

Ход вилки:

100

Задний переключ:

Shimano Deore, Shadow +

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Скорости: 27 (3*9)

Вес: 14.2 кг.

Диаметр колес: 29 дюймов

Описание

Хардтейл для езды в стиле кросс-кантри с оборудованием предпрофессионального класса Shimano, 27 скоростей. Технические особенности: алюминиевая рама ALUXX-Grade Aluminum, амортизационная вилка Suntour XCR 32 Coil, двойные обода Giant GX03V, дисковые гидравлические тормоза Shimano MT200. Подходит для активной езды по различным дорогам и пересеченной местности. Диаметр колес - 29 дюймов. Вес - 14,2 кг.

Спецификации

Рама: ALUXX-Grade Aluminum

Вилка: Suntour XCR 32 Coil, RL-R 29", Remote Lockout, QR

Манетки: Shimano Alivio, 3x9

Тормоза: Shimano MT200 Hydraulic, 160/160mm

Передний переключатель: Shimano Alivio

Задний переключатель: Shimano Deore, Shadow +

Передняя втулка: Giant Tracker Sport QR, Loose Ball

Задняя втулка: Giant Tracker Sport QR, Loose Ball

Система: Shimano FC-M2000, 40x30x22T, 175mm

Каретка: Shimano square taper

Кассета: Shimano CS-HG300, 12-36T

Обода: Giant GX03V 29" 6061 Aluminum, Double Wall, 21mm Inner Width

Скорости: 27 (3*9)

Диаметр колес: 29 дюймов

Тип рамы: Алюминий

Тип вилки: Масляно-пружинная

Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Ход вилки:	100
Вес:	14.2 кг.
Цепь:	КМС Х9
Педали:	MTB Caged, 9/16"
Вынос:	Giant Sport, 6 Degree
Руль:	Giant Connect TR, 730mm x 31.8mm
Подседельный штырь:	Giant Sport, 30.9x375mm
Седло:	Giant Connect (Upright)
Спицы:	Stainless 14G
Покрышки:	Maxxis Ikon 60TPI wire 29x2.2"
Цвета выпускаемые:	серый/синий, оранжевый
Размеры выпускаемые:	18, 20, 22"
Разработка:	Нидерланды
Производство:	Тайвань
Максимальный вес велосипедиста:	130 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2024 [ВелоСклад.ру](#)

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63