

Велосипед Stark Tactic 27.5 HD, 2019 год (арт. 1118803)



Общая оценка: ★★★★★

57 570 ₽

## Характеристики

Тип рамы:

Алюминий 6061

Тип вилки:

Пружинно-эластомерная

Ход вилки:

100

Задний переключ:

Shimano Acera-X RD-M3000

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Скорости: 27 (3\*9)

Вес: 14.8 кг.

Диаметр колес: 27.5 дюймов

## Описание

Хардтейл для езды в стиле кросс-кантри с оборудованием любительского класса Shimano, 27 скоростей. Технические особенности: алюминиевая рама Al-6061, амортизационная вилка SR Suntour XCM HLO с ходом 100 мм, двойные алюминиевые обода Rainbow DS26, дисковые гидравлические тормоза Tektro HD-M285. Подходит для активного катания по различным дорогам и пересеченной местности. Диаметр колес - 27,5 дюймов. Вес - 14,8 кг.

## Спецификации

Рама: Алюминий Al-6061, двойной баттинг, внутренняя проводка тросов

Вилка: SR Suntour XCM HLO, Предварительная нагрузка, блокировка

Манетки: Shimano Altus SL-M370

Тормоза: Tektro HD-M285 гидравлические дисковые, 160/160 мм

Передний переключатель: Shimano Altus FD-M370

Задний переключатель: Shimano Acera-X RD-M3000

Передняя втулка: Joytech Alloy, конусная

Задняя втулка: Joytech Alloy, конусная

Система: SR Suntour XCM, алюминий

Каретка: Neco B910, картридж

Кассета: DNP LY-1109CKMN

Обода: Rainbow DS26, двойные

Скорости: 27 (3\*9)

Диаметр колес: 27.5 дюймов

Тип рамы: Алюминий 6061

Тип вилки:	Пружинно-эластомерная
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Ход вилки:	100
Вес:	14.8 кг.
Цепь:	КМС Z-99
Педали:	VP-567, пластик
Рулевая колонка:	Полуинтегрированная, коническая
Вынос:	Алюминий, А-Head, 31.8 мм, 80 мм
Руль:	Алюминий, 31.8 мм, 710 мм Flat Riser
Подседельный штырь:	31.6 мм
Седло:	Stark, спортивное
Покрышки:	CST C1563 27x2.25"
Цвета выпускаемые:	черный/серый
Размеры выпускаемые:	18, 20, 22"
Разработка:	Россия
Производство:	Тайвань
Максимальный вес велосипедиста:	130 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2024 [ВелоСклад.ру](#)

**Адрес:** г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

**Телефон:** +7 (495) 221-64-63