Велосипед Stark Fat 26.5 HD, 2019 год (арт. 1118825)

Общая оценка: ★★★★★

58 200 ₽

Характеристики

Тип рамы:	Алюминий 6061
Тип вилки:	Жесткая
Задний перекл:	Shimano Acera-X RD-M3000
Тип ободов:	Усиленные
Тип тормозов:	Дисковые гидравлические

Скорости:	9 (1*9)
Вес:	15.5 кг.
Диаметр колес:	26 дюймов

Описание

Велосипед повышенной проходимости (фэтбайк), с оборудованием любительского класса Shimano, 9 скоростей. Технические особенности: алюминиевая рама AL-6061, жесткая вилка Stark Rigid, двойные обода Qijian MX-80S, дисковые гидравлические тормоза Tektro HD-M285. Подходит для езды по всем типам дорожного покрытия в различных погодных условиях (дождь, снег). Диаметр колес - 26 дюймов. Вес - 15,5 кг.

Спецификации

Рама:	Алюминий Al-6061, двойной баттинг, внутренняя проводка тросов
Вилка:	Stark Rigid, жесткая, алюминий
Манетки:	Shimano Altus SL-M370, рычажные
Тормоза:	Tektro HD-M285 гидравлические дисковые, 160/160 мм
Задний переключатель:	Shimano Acera-X RD-M3000
Передняя втулка:	Joytech Alloy, конусная
Задняя втулка:	Joytech Alloy, конусная
Система:	Prowheel Charm, Алюминий
Каретка:	Neco B-911, картридж
Кассета:	DNP LY-1109CKMN
Обода:	Qijian MX-80S, облегченный
Скорости:	9 (1*9)
Диаметр колес:	26 дюймов
Тип рамы:	Алюминий 6061
Тип вилки:	Жесткая
Тип ободов:	Усиленные

Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Вес:	15.5 кг.
Цепь:	KMC Z-99
Педали:	VP-567, пластик
Рулевая колонка:	Полуинтегрированная, коническая
Вынос:	Алюминий, A-Head, 31.8 мм, 80 мм
Руль:	Алюминий, 31.8 мм, 710 мм Flat Riser
Подседельный штырь:	31.6 мм
Седло:	Stark
Покрышки:	Chaoyang H5176 26x4.0”
Цвета выпускаемые:	черный/красный
Размеры выпускаемые:	18, 20″
Разработка:	Россия
Производство:	Тайвань
Максимальный вес велосипедиста:	130 кг.

Перейти в карточку товара

© **2004-2024 ВелоСклад.ру**
Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2
Телефон: +7 (495) 221-64-63