

Велосипед Ghost Kato 2.9 AL U, 2019 год (арт. 1118837)



Общая оценка: ★★★★★

50 250 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий

Тип вилки:

Пружинно-эластомерная

Ход вилки:

100

Задний переключ:

Shimano Acera RD-M360 8-S

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Скорости: 24 (3*8)

Вес: 14.3 кг.

Диаметр колес: 29 дюймов

Описание

Хардтейл для езды в стиле кросс-кантри с оборудованием любительского класса Shimano, 24 скорости. Технические особенности: алюминиевая рама KATO AL, амортизационная вилка SR Suntour SF19 XCT30, двойные алюминиевые обода Rodi Excalibur XC 19, дисковые гидравлические тормоза Shimano BR-MT200. Подходит для активной езды по различным дорогам и пересеченной местности. Диаметр колес - 29 дюймов. Вес - 14,3 кг.

Спецификации

Рама: KATO AL

Вилка: SR Suntour SF19 XCT30 100 mm

Манетки: Shimano SL-M310

Тормоза: Shimano BR-MT200 2/2 Piston 160 mm Disc

Передний переключатель: Shimano Tourney FD-TY700-TS6

Задний переключатель: Shimano Acera RD-M360 8-S

Передняя втулка: Shimano HB-TX505 QR

Задняя втулка: Shimano FH-TX505 QR

Система: Shimano FC-TY301 42-34-24

Кассета: Shimano CS-HG-200-8 12-32

Обода: Rodi Excalibur XC 622x19

Скорости: 24 (3*8)

Диаметр колес: 29 дюймов

Тип рамы: Алюминий

Тип вилки: Пружинно-эластомерная

Тип ободов: Двойные

| | |
|---------------------------------|--|
| Тип тормозов: | Дисковые гидравлические |
| Ход вилки: | 100 |
| Вес: | 14.3 кг. |
| Рулевая колонка: | 14106 |
| Вынос: | GHOST MTB Dia. 31.8 mm |
| Руль: | GHOST Low Rizer light 720 mm Rise 10 mm Dia. 31.8 mm |
| Подседельный штырь: | GHOST Light DC 1 31.6 mm |
| Седло: | Selle Italia X-Base |
| Покрышки: | Mitas Ocelot 29 x 2.10 |
| Цвета выпускаемые: | зелёный, чёрный/ чёрный, красный |
| Размеры выпускаемые: | L S XL M |
| Разработка: | Германия |
| Производство: | Тайвань |
| Максимальный вес велосипедиста: | 130 кг. |

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2024 **ВелоСклад.ру**

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63