

Велосипед Stinger Calipso Evo, 2019 год (арт. 1118877)



Общая оценка: ★★★★★

35 610 ₽ -20%

**28 490 ₽**

## Характеристики

Тип рамы:

Алюминий 6061

Тип вилки:

Пружинно-эластомерная

Ход вилки:

63

Задний переключ:

Shimano Acera RD-M360

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Дисковые механические

Скорости: 24 (3\*8)

Вес: 16.3 кг.

Диаметр колес: 28 дюймов

## Описание

Комфортабельный женский велосипед с оборудованием любительского класса Shimano, 24 скорости. Технические особенности: алюминиевая рама 6061-T6, амортизационная вилка Suntour NVX HLO, двойные алюминиевые обода Felgebeiter VB-18D, дисковые механические тормоза STG Disc Brake, защита цепи, длинные крылья, багажник, комфортное седло, регулируемый вынос, подножка. Подходит для прогулочной езды по различным дорогам и пересеченной местности. Диаметр колес - 28 дюймов. Вес - 16,3 кг.

## Спецификации

Рама: Алюминий 6061-T6

Вилка: Suntour NVX HLO, ход 63 мм, блокировка

Манетки: Shimano ST-EF510, 3x8

Тормоза: STG Disc Brake, дисковые механические

Передний переключатель: Shimano Tourney FD-TY710

Задний переключатель: Shimano Acera RD-M360

Передняя втулка: STG B31, диск, алюминий, QR

Задняя втулка: STG B31, диск, алюминий, QR

Система: Shimano FC-TY701, 48x38x28T

Каретка: STG, картридж

Кассета: Shimano CS-HG200-8

Обода: Felgebeiter VB-18D, двойные

Скорости: 24 (3\*8)

Диаметр колес: 28 дюймов

Тип рамы: Алюминий 6061

Тип вилки:	Пружинно-эластомерная
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые механические
Ход вилки:	63
Вес:	16.3 кг.
Цепь:	КМС HV408
Педали:	STG, пластик
Рулевая колонка:	
Вынос:	Promax MQ-525, 105mm; 25.4mm
Руль:	Zoom, сталь, диаметр 25,4 мм, ширина 610 мм
Подседельный штырь:	Promax SP-2003 27.2mm; 350 mm; 23mm смещение, алюминий
Седло:	STG, комфортное
Покрышки:	Z-Axis P807 28x1.5"
Цвета выпускаемые:	серый
Размеры выпускаемые:	15, 17"
Разработка:	Россия
Производство:	Россия
Максимальный вес велосипедиста:	100 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2024 [ВелоСклад.ру](#)

**Адрес:** г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

**Телефон:** +7 (495) 221-64-63