

Велосипед Forward Yukon 1.0, 2019 год (арт. 1118899)



Общая оценка: ★★★★★

28 625 ₽ -34%

19 030 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий 6061

Тип вилки:

Пружинно-эластомерная

Ход вилки:

80

Задний переключ:

Shimano Altus M310

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Ободные механические

Скорости: 24 (3*8)

Вес: 15.4 кг.

Диаметр колес: 26 дюймов

Описание

Горный велосипед с оборудованием любительского класса Shimano, 24 скорости. Технические особенности: алюминиевая рама сплав 6061, амортизационная вилка SR Suntour XCM с ходом 80 мм, двойные алюминиевые обода Weinmann XTB26, надежные ободные тормоза Promax TX-119 V-Brake, багажник, подножка. Подходит для прогулочной езды по различным дорогам и пересеченной местности. Диаметр колес - 26 дюймов. Вес - 15,4 кг.

Спецификации

Рама: Алюминиевый сплав 6061

Вилка: SR Suntour XCM, алюминиевая с регулировкой предварительной нагрузки, ход 80 мм

Манетки: Shimano Altus SL-M310, рычажного типа

Тормоза: Promax TX-119 V-Brake

Передний переключатель: Shimano FD-M190

Задний переключатель: Shimano Altus M310

Передняя втулка: Joytech, алюминиевая анодированная

Задняя втулка: Joytech, алюминиевая анодированная

Система: Prowheel MC-CM68, алюминиевые шатуны

Каретка: Neco B910, картриджная

Кассета: Shimano Altus CS-HG31

Обода: Weinmann XTB26, алюминиевые двустеночные

Скорости: 24 (3*8)

Диаметр колес: 26 дюймов

Тип рамы: Алюминий 6061

Тип вилки:	Пружинно-эластомерная
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Ободные механические
Ход вилки:	80
Вес:	15.4 кг.
Цепь:	КМС Z92 RO
Педали:	Пластик
Рулевая колонка:	Несо, полуинтегрированная
Вынос:	Безрезьбовой, алюминиевый матовый
Руль:	Стальной матовый, 31.8x680 мм
Подседельный штырь:	Алюминиевый сплав 6061, 27.2x300 мм
Седло:	Cionlli Sport
Покрышки:	Rubena Blade 26x1,9"
Цвета выпускаемые:	черный
Размеры выпускаемые:	17, 19"
Разработка:	Россия
Производство:	Россия
Максимальный вес велосипедиста:	110 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2025 ВелоСклад.ру

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63