

Велосипед Merida Crossway 4-SX, 2007 год (арт. 111897)



Общая оценка: ★★★★★

6 958 ₽ -31%

4 780 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий 6061

Тип вилки:

Пружинно-эластомерная

Ход вилки:

50

Задний перекл:

Sram SMR-10

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов:

Ободные механические

Скорости:

21 (3*7)

Описание

Дорожный велосипед с оборудованием начального класса Sram SMR-10, LY48-21 скорость. Алюминиевая рама Crossway Oval Alloy. Передний амортизатор Suspension 30. Обода двойные ZC1000. Тормоза ободные механические V-brake AL. Подходит для поездок по городским паркам и улицам и по маршрутам средней сложности.

Спецификации

Рама:	Crossway Oval Alloy
Вилка:	Suspension 30
Манетки:	Sram MRX204-3s
Тормоза:	V-brake AL
Передний переключатель:	LY48
Задний переключатель:	Sram SMR-10
Передняя втулка:	Alloy QR
Задняя втулка:	Alloy QR
Система:	AL 48-38-28 CG
Каретка:	Cartridge Bearing
Кассета:	Shimano TZ07 14-28
Обода:	ZC1000
Скорости:	21 (3*7)
Тип рамы:	Алюминий 6061
Тип вилки:	Пружинно-эластомерная
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Ободные механические
Ход вилки:	50
Шатун:	AL 48-38-28 CG

Педали:	PP
Рулевая колонка:	General
Вынос:	Queer Steel
Руль:	Steel Rise 600
Подседельный штырь:	Steel
Седло:	Comfort
Спицы:	Steel CP
Покрышки:	IA-2209 40
Цвета выпускаемые:	M.black/M.silver
Размеры выпускаемые:	[41-44]-46-48-52-55-58-[61]-[42L]-46L-50L-[54L]-[57L]
Разработка:	Тайвань
Производство:	Тайвань

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2025 [ВелоСклад.ру](#)

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63