

Велосипед Merida Crossway 4-SX, 2007 год (арт. 111897)



Общая оценка: ★★★★★

6 958 ₽ -31%

4 780 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий 6061

Тип вилки:

Пружинно-эластомерная

Ход вилки:

50

Задний переключ:

Sram SMR-10

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Ободные механические

Скорости: 21 (3*7)

Описание

Дорожный велосипед с оборудованием начального класса Sram SMR-10, LY48-21 скорость. Алюминиевая рама Crossway Oval Alloy. Передний амортизатор Suspension 30. Обода двойные ZC1000. Тормоза ободные механические V-brake AL. Подходит для поездок по городским паркам и улицам и по маршрутам средней сложности.

Спецификации

Рама: Crossway Oval Alloy

Вилка: Suspension 30

Манетки: Sram MRX204-3s

Тормоза: V-brake AL

Передний переключатель: LY48

Задний переключатель: Sram SMR-10

Передняя втулка: Alloy QR

Задняя втулка: Alloy QR

Система: AL 48-38-28 CG

Каретка: Cartridge Bearing

Кассета: Shimano TZ07 14-28

Обода: ZC1000

Скорости: 21 (3*7)

Тип рамы: Алюминий 6061

Тип вилки: Пружинно-эластомерная

Тип ободов: Двойные

Тип тормозов: Ободные механические

Ход вилки: 50

Шатун: AL 48-38-28 CG

Педали:	PP
Рулевая колонка:	General
Вынос:	Queer Steel
Руль:	Steel Rise 600
Подседельный штырь:	Steel
Седло:	Comfort
Спицы:	Steel CP
Покрышки:	IA-2209 40
Цвета выпускаемые:	M.black/M.silver
Размеры выпускаемые:	[41-44]-46-48-52-55-58-[61]-[42L]-46L-50L-[54L]-[57L]
Разработка:	Тайвань
Производство:	Тайвань

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2024 [ВелоСклад.ру](#)

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63