

Велосипед Giant Talon 29 3 GE, 2019 год (арт. 1119011)



Общая оценка: ★★★★★

50 300 ₽

## Характеристики

Тип рамы:

Алюминий

Тип вилки:

Пружинно-эластомерная

Ход вилки:

100

Задний переключ:

Shimano Alivio

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Скорости: 27 (3\*9)

Вес: 14.2 кг.

Диаметр колес: 29 дюймов

## Описание

Хардтейл для езды в стиле кросс-кантри с оборудованием любительского класса Shimano, 27 скоростей. Технические особенности: алюминиевая рама ALUXX-Grade Butted Aluminum, амортизационная вилка SR Suntour XCM RL, двойные обода Giant GX03V, дисковые гидравлические тормоза Tektro HDC M275. Подходит для активной езды по различным дорогам и пересеченной местности. Диаметр колес - 29 дюймов. Вес - 14,2 кг.

## Спецификации

Рама: ALUXX-Grade Butted Aluminum

Вилка: SR Suntour XCM RL 29", 100mm Travel, Remote Lockout, with Preload Adjuster

Манетки: Shimano Altus, SL-M2000

Тормоза: Tektro HDC M275 [F] 160 [R] 160, Hydraulic

Передний переключатель: Shimano Altus

Задний переключатель: Shimano Alivio

Передняя втулка: Giant Tracker Sport, 32H, QR

Задняя втулка: Giant Tracker Sport, 32H, QR

Система: Prowheel Burner-301P, 22/32/44

Каретка: Feimin FP-902W

Кассета: Shimano HG201-9, 11x36

Обода: Giant GX03V 29" 6061 Aluminum, Double Wall, 21mm Inner Width

Скорости: 27 (3\*9)

Диаметр колес: 29 дюймов

Тип рамы: Алюминий

Тип вилки:	Пружинно-эластомерная
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Ход вилки:	100
Вес:	14.2 кг.
Цепь:	КМС Х9
Педали:	MTB Caged, 9/16"
Вынос:	Giant Sport, 6 Degree
Руль:	Giant Connect TR, 730mm x 31.8mm
Подседельный штырь:	Giant Sport, 30.9x375mm
Седло:	Giant Connect Upright
Спицы:	Stainless, 14G
Покрышки:	Maxxis Ikon 60TPI wire 29x2.2"
Цвета выпускаемые:	черный/желтый, серый/зеленый
Размеры выпускаемые:	S, M, L, XL
Разработка:	Нидерланды
Производство:	Тайвань
Максимальный вес велосипедиста:	130 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2025 ВелоСклад.ру

**Адрес:** г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

**Телефон:** +7 (495) 221-64-63