

Велосипед Format 5221 27.5, 2019 год (арт. 1119020)



Общая оценка: ★★★★★

52 900 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий

Тип вилки:

Жесткая

Задний переключ:

Shimano Claris FD-R2000

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов:

Дисковые механические

Скорости:	16 (2*8)
Вес:	12.2 кг.
Диаметр колес:	27.5 дюймов

Описание

Дорожный велосипед с оборудованием начального любительского класса Shimano, 16 скоростей. Технические особенности: рама 700С/27,5 Gravel алюминиевый сплав U6, жесткая вилка, двойные обода Weinmann U26, дисковые механические тормоза Tektro C400/C510. Подходит прогулочного катания по шоссе и ровным проселочным дорогам. Диаметр колес - 27,5 дюймов. Вес - 12.2 кг.

Спецификации

Рама:	700С/27,5, Gravel, алюминиевый сплав U6, тройной баттинг, конический рулевой стакан, внутренняя проводка
Вилка:	Алюминиевый сплав 6061
Манетки:	Shimano Claris ST-R2000
Тормоза:	Tektro C400/C510, 160/160мм
Передний переключатель:	Shimano Claris FD-R2000
Задний переключатель:	Shimano Claris FD-R2000
Передняя втулка:	Format, пром. подшипники, 9x100мм, эксцентрик
Задняя втулка:	Format, пром. подшипники, 10x135мм, эксцентрик
Система:	Prowheel Solid-421, 50x34T
Каретка:	Kenli KL-08A, картриджная
Кассета:	Format CS-M3008
Обода:	Weinmann U26, 32H, Presta
Скорости:	16 (2*8)
Диаметр колес:	27.5 дюймов
Тип рамы:	Алюминий
Тип вилки:	Жесткая
Тип ободов:	Двойные

Тип тормозов:	Дисковые механические
Вес:	12.2 кг.
Цепь:	КМС Z72
Педали:	Алюминиевые
Рулевая колонка:	Kenli, интегрированная, IS 42/28,6 IS 52,2/39,8 (коническая)
Вынос:	Format Road, угол: -7°, диаметр: 31,8мм, длина: 100мм
Руль:	Format CX, ширина: 420мм, диаметр: 31,8мм
Подседельный штырь:	Format амортизационный, диаметр: 31,6мм, длина: 350мм, ход: 40мм
Седло:	Format CX
Покрышки:	CST Jack Rabbit, 27,5x2,25
Цвета выпускаемые:	белый
Размеры выпускаемые:	550mm
Разработка:	Россия
Производство:	Китай, Россия
Максимальный вес велосипедиста:	120 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2024 [ВелоСклад.ру](#)

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63