

Велосипед Stark Indy 26.1 D, 2019 год (арт. 1119081)



Общая оценка: ★★★★★

26 190 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий 6061

Тип вилки:

Пружинно-эластомерная

Ход вилки:

60

Задний переключ:

Shimano Tourney RD-TY300D

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Дисковые механические

Скорости: 21 (3*7)

Вес: 15.2 кг.

Диаметр колес: 26 дюймов

Описание

Горный велосипед с оборудованием начального класса Shimano, 21 скорость. Технические особенности: алюминиевая рама AL-6061, амортизационная вилка Easing ES-225-1 с ходом 60 мм, двойные обода Rainbow DH-18, дисковые механические тормоза Apse ADC-11. Подходит для прогулочной езды по различным дорогам и пересеченной местности. Диаметр колес - 26 дюймов. Вес - 15,2 кг.

Спецификации

Рама: Алюминий AL-6061

Вилка: Easing ES-225-1, ход 60 мм

Манетки: Shimano ST-EF500, триггерные

Тормоза: Apse ADC-11, дисковые механические, 160/160 мм

Передний переключатель: Shimano Tourney FD-TZ30

Задний переключатель: Shimano Tourney RD-TY300D

Передняя втулка: КТ-М65, конусная

Задняя втулка: КТ-М65, конусная

Система: GS-S303, сталь

Каретка: Neco B-906, картридж

Кассета: DNP-TM1007-7

Обода: Rainbow DH-18, алюминий, двойные

Скорости: 21 (3*7)

Диаметр колес: 26 дюймов

Тип рамы: Алюминий 6061

Тип вилки: Пружинно-эластомерная

| | |
|---------------------------------|----------------------------------|
| Тип ободов: | Двойные |
| Тип тормозов: | Дисковые механические |
| Ход вилки: | 60 |
| Вес: | 15.2 кг. |
| Цепь: | КМС Z-50 |
| Педали: | Пластик VP |
| Рулевая колонка: | Полуинтегрированная |
| Вынос: | A-Head, алюминий, 90 мм, 25,4 мм |
| Руль: | Сталь, 620мм, 25,4 мм |
| Подседельный штырь: | 27,2 мм |
| Седло: | Stark, прогулочное |
| Покрышки: | Wanda P1126, 26x2.1" |
| Цвета выпускаемые: | черный/красный |
| Размеры выпускаемые: | 16, 18, 20" |
| Разработка: | Россия |
| Производство: | Тайвань |
| Максимальный вес велосипедиста: | 110 кг. |

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2024 [ВелоСклад.ру](#)

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63