

Велосипед Stinger Reload STD 29, 2019 год (арт. 1119179)



Общая оценка: ★★★★★

38 690 ₽ -20%

30 950 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий 6061

Тип вилки:

Пружинно-эластомерная

Ход вилки:

100

Задний переключ:

Shimano Altus RD-M310

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Дисковые механические

Скорости: 24 (3*8)

Вес: 15.3 кг.

Диаметр колес: 29 дюймов

Описание

Горный велосипед с оборудованием любительского класса Shimano, 24 скорости. Технические особенности: алюминиевая рама 6061-T6, амортизационная вилка STG Prime HLO с ходом 100 мм, двойные обода Felgebeiter VB-18D, дисковые механические тормоза STG Disc. Подходит для активной езды по различным дорогам и пересеченной местности. Диаметр колес - 29 дюймов. Вес - 15,3 кг.

Спецификации

Рама: Алюминий 6061-T6

Вилка: STG Prime HLO, 100мм, блокировка

Манетки: Shimano ST-EF65, комбо

Тормоза: STG Disc, механические, роторы 180/160мм, 6 болтов

Передний переключатель: Shimano Tourney FD-TY700

Задний переключатель: Shimano Altus RD-M310

Передняя втулка: STG, алюминий, пром. подшипники, под диск

Задняя втулка: STG, алюминий, пром. подшипники, под диск

Система: Shimano FC-TY701, 42/34/24T

Каретка: STG, картридж

Кассета: Shimano CS-HG200, 12-32T

Обода: Felgebeiter VB-18D, двойной алюминиевый

Скорости: 24 (3*8)

Диаметр колес: 29 дюймов

Тип рамы: Алюминий 6061

Тип вилки: Пружинно-эластомерная

Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые механические
Ход вилки:	100
Вес:	15.3 кг.
Цепь:	STG, 8 скор.
Педали:	STG, пластик
Рулевая колонка:	Безрезьбовая полуинтегрированная
Вынос:	Promax MA-471, 90 мм, 31.8 мм
Руль:	STG, алюминий, диаметр 31,8 мм, ширина 680 мм, подъем 35 мм
Подседельный штырь:	Promax SP-2003 27.2 мм, 350 мм, 23 мм смещение, алюминий
Седло:	STG
Спицы:	Стальные
Покрышки:	WTB Nano 29 x 2.1"
Цвета выпускаемые:	синий, черный
Размеры выпускаемые:	18, 20, 22"
Разработка:	Россия
Производство:	Россия
Максимальный вес велосипедиста:	110 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2024 [ВелоСклад.ру](#)

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63