

Велосипед Cyberbike Line, 2019 год (арт. 1119246)



Общая оценка: 

65 700 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий

Тип вилки:

Пружинно-эластомерная

Ход вилки:

40

Задний перекл:

Shimano Tourney RD-FT35

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов:	Дисковые механические
Скорости:	7 (1*7)
Вес:	22.5 кг.
Диаметр колес:	20 дюймов

Описание

Складной электровелосипед с оборудованием начального класса Shimano, 7 скоростей. Технические особенности: складная алюминиевая рама, амортизационная вилка Mozo с ходом 40 мм, двойные алюминиевые обода, дисковые механические тормоза Tektro, электродвигатель 500W, литиевая батарея 36V/10Ah, велокомпьютер OMT-M3 с LCD-экраном, длинные крылья, багажник, звонок. Пробег на одной зарядке: 45-60 км. Максимальная скорость: 25-30 км/ч. Максимальная нагрузка - 110 кг. Подходит для прогулочного катания в городских условиях и по несложным маршрутам в лесу. Диаметр колес - 20 дюймов. Вес - 22,5 кг.

Спецификации

Рама:	Алюминий, складная
Вилка:	Mozo, амортизационная, ход 40 мм
Манетки:	Shimano Tourney SL-TX50 7 speed
Тормоза:	Tektro Aries, дисковые механические, 160/160 мм
Задний переключатель:	Shimano Tourney RD-FT35
Передняя втулка:	Алюминий, под гайку
Задняя втулка:	Электродвигатель 500W
Система:	Стальная, с защитой
Кассета:	Shimano MF-TZ500-7
Обода:	Алюминий, двойные
Скорости:	7 (1*7)
Диаметр колес:	20 дюймов
Тип рамы:	Алюминий
Тип вилки:	Пружинно-эластомерная
Тип ободов:	Двойные

Тип тормозов:	Дисковые механические
Ход вилки:	40
Вес:	22.5 кг.
Шатун:	Алюминий
Педали:	Пластик, складные
Вынос:	Складная рулевая стойка
Руль:	Алюминий
Подседельный штырь:	Стальной
Седло:	Прогулочное
Спицы:	Стальные
Покрышки:	Kenda E-bike 20"
Цвета выпускаемые:	черный, черный/красный, черный/желтый, красный, оранжевый/черный, оранжевый, серый, желтый
Размеры выпускаемые:	Один размер
Разработка:	Китай
Производство:	Китай
Максимальный вес велосипедиста:	110 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2025 ВелоСклад.ру

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63