

Велосипед Dewolf Ridly 30 W, 2019 год (арт. 1119251)



Общая оценка: ★★★★★

21 800 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий 6061

Тип вилки:

Пружинно-эластомерная

Ход вилки:

100

Задний переключ:

SHIMANO RD-TY300

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Дисковые механические

Скорости: 21 (3*7)

Вес: 14 кг.

Диаметр колес: 26 дюймов

Описание

Женский горный велосипед с оборудованием начального класса Shimano, 21 скорость. Технические особенности: алюминиевая рама Super Alloy 6061, амортизированная вилка MODE, двойные обода, дисковые механические тормоза APSE ADC 02. Подходит для активного катания по различным дорогам и пересеченной местности. Диаметр колес - 26 дюймов. Вес - 14 кг.

Спецификации

Рама: Super Alloy 6061

Вилка: Mode, MD-981ST, 26, Alu, 100 мм, Preload, Postmount

Манетки: MICROSHIFT TS38 3x7

Тормоза: APSE ADC 02, MECH DISC BRAKE , 160MM ROTOR

Передний переключатель: SHIMANO TOURNEY FD-TY300

Задний переключатель: SHIMANO RD-TY300

Передняя втулка: SF-210, QR, 14Gx36Hx100MM, ALLOY

Задняя втулка: SF-210, QR, 14Gx36Hx135MM, ALLOY

Система: Prowheel, MA-AD40, 42/34/24T, 170MM ALLOY

Каретка: KENLI, KL-08A, CARTRIDGE TYPE, 68/120mm

Кассета: SHIMANO MF-TZ500-7, 7-SPEED, 14-28T

Обода: ZLA-060, 26*1.75□14G*36H□A/V□18.1MM

Скорости: 21 (3*7)

Диаметр колес: 26 дюймов

Тип рамы: Алюминий 6061

Тип вилки: Пружинно-эластомерная

Тип ободов: Двойные

Тип тормозов:	Дисковые механические
Ход вилки:	100
Вес:	14 кг.
Цепь:	KMC Z51
Педали:	FP-806, BMX TYPE, 9/16 BORON AXLE, PP
Вынос:	RA-01, 7°; L: 14=80mm, 16/18=90mm, 20=100mm, ALLOY
Руль:	RA-302, W: 660MM, RAISE: 20MM, ALLOY, Ø31.8MM, low level
Подседельный штырь:	MD-SP004, Ø27.2x350MM, ALLOY
Седло:	VADER VD1169-10
Спицы:	72 PIECES, STEEL UCP W/BRASS SILVER NIPPLES
Покрышки:	WANDA P1226A, 26x2.1
Цвета выпускаемые:	фиолетовый
Разработка:	Германия
Производство:	Тайвань, Китай
Максимальный вес велосипедиста:	110 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2024 [ВелоСклад.ру](#)

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63