

Велосипед Giant Talon 1 GE, 2019 год (арт. 1119258)



Общая оценка: ★★★★★

87 000 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий

Тип вилки:

Воздушная

Ход вилки:

100

Задний переключ:

Shadow Deore XT, Shadow+

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Скорости: 30 (3*10)

Вес: 13 кг.

Диаметр колес: 27.5 дюймов

Описание

Хардтейл для езды в стиле кросс-кантри с оборудованием предпрофессионального класса Shimano, 30 скоростей. Технические особенности: алюминиевая рама ALUXX-Grade Aluminum, амортизационная вилка Suntour XCR 32 Air, двойные обода Giant GX03V 27.5, дисковые гидравлические тормоза Shimano BR-MT200. Подходит для спортивного катания в стиле кросс-кантри. Диаметр колес - 27,5 дюймов. Вес - 13 кг.

Спецификации

Рама: ALUXX-Grade Aluminum

Вилка: Suntour XCR 32 Air, RL-R 27.5, remote lockout, QR

Манетки: Shimano Deore, 3x10

Тормоза: Shimano BR-MT200 [F] 160 [R] 160, hydraulic

Передний переключатель: Shimano Deore

Задний переключатель: Shadow Deore XT, Shadow+

Передняя втулка: Giant Tracker Sport QR, loose ball

Задняя втулка: Giant Tracker Sport QR, loose ball

Система: Shimano FC-MT500-3, 22/30/40

Каретка: Shimano

Кассета: Shimano HG50, 11x36

Обода: Giant GX03V 27.5 6061 aluminum, double wall, 21mm inner width

Скорости: 30 (3*10)

Диаметр колес: 27.5 дюймов

Тип рамы: Алюминий

Тип вилки: Воздушная

Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Ход вилки:	100
Вес:	13 кг.
Цепь:	KMC X10 with Missing Link
Педали:	MTB Caged, 9/16
Вынос:	Giant Sport, 6-degree
Руль:	Giant Connect TR, 730mm x 31.8mm
Подседельный штырь:	Giant Sport, 30.9x375mm
Седло:	Giant Connect (upright)
Спицы:	stainless, 14G
Покрышки:	Maxxis Ikon, 60tpi wire, 27.5 x 2.2
Цвета выпускаемые:	Lemon Yellow / Gray/ Black, Matte Black / Gloss Charcoal
Размеры выпускаемые:	XS, S, M, L, XL
Разработка:	Нидерланды
Производство:	Тайвань
Максимальный вес велосипедиста:	130 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2024 [ВелоСклад.ру](#)

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63