

Велосипед Stinger Reload Pro 29, 2018 год (арт. 1119426)



Общая оценка: ★★★★★

27 200 ₽ -5%

25 840 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий 6061

Тип вилки:

Пружинно-эластомерная

Ход вилки:

100

Задний переключ:

Shimano Altus RD-M370

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Скорости: 27 (3*9)

Вес: 14.9 кг.

Диаметр колес: 29 дюймов

Описание

Хардтейл для езды в стиле кросс-кантри с оборудованием любительского класса Shimano, 27 скоростей. Технические особенности: алюминиевая рама 6061-T6, амортизированная вилка Suntour XCM HLO, двойные алюминиевые обода Felgebeiter HAC20, дисковые гидравлические тормоза Shimano M315. Подходит для активной езды по различным дорогам и пересеченной местности. Диаметр колес - 29 дюймов. Вес - 14,9 кг.

Спецификации

Рама: Алюминий 6061-T6

Вилка: Suntour XCM HLO, 100мм, блокировка

Манетки: Shimano EF505, комбо

Тормоза: Shimano M315, дисковые гидравлические

Передний переключатель: Shimano Altus FD-M2000

Задний переключатель: Shimano Altus RD-M370

Передняя втулка: STG B31, диск., промподш., QR

Задняя втулка: STG B31, диск., промподш., QR

Система: Shimano FC-MT100, 40/30/22T

Каретка: STG, картридж

Кассета: Shimano HG200, 11-34T

Обода: Felgebeiter HAC20, двойные

Скорости: 27 (3*9)

Диаметр колес: 29 дюймов

Тип рамы: Алюминий 6061

Тип вилки: Пружинно-эластомерная

Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Ход вилки:	100
Вес:	14.9 кг.
Педали:	Алюминий
Рулевая колонка:	1-1/8", безрезбовая полуинтегрированная
Вынос:	Promax, алюминий
Руль:	STG, алюминий
Подседельный штырь:	STG, алюминий
Седло:	STG, спортивное
Покрышки:	WTB Nano 29x2.1"
Цвета выпускаемые:	черный, оранжевый
Размеры выпускаемые:	18, 20, 22"
Разработка:	Россия
Производство:	Россия
Максимальный вес велосипедиста:	110 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2024 [ВелоСклад.ру](#)

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63