

Велосипед Merida SUB 60-V, 2007 год (арт. 111945)



Общая оценка: ★★★★★

~~14 465 ₺~~ -31%

9 930 ₺

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий 6061

Тип вилки:

Масляно-пружинная

Ход вилки:

80

Задний переключ:

Shimano XT Top Normal

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Ободные механические

Скорости: 27 (3*9)

Описание

Хардтейл для езды в стиле кросс-кантри с оборудованием профессионального класса Shimano Shimano XT Top Normal- Deore 27 скоростей, алюминиевая рама, передний амортизатор RST Gila TNL 90 Lockout, двойные обода, Тормоза ободные механические. Подходит для езды по практически всем типам дорожного покрытия в различных погодных условиях (дождь, снег).

Спецификации

Рама:	Sport Utility
Вилка:	RST Gila TNL 90 Lockout
Манетки:	Shimano Deore rapidfire
Тормоза:	LINEAR 70
Передний переключатель:	Shimano Deore
Задний переключатель:	Shimano XT Top Normal
Передняя втулка:	Shimano Deore
Задняя втулка:	Shimano Deore
Система:	Shimano M442 44-32-22
Каретка:	Shimano LP28
Кассета:	Shimano HG50-9 11-32
Обода:	Double Wall Black/Brush
Скорости:	27 (3*9)
Тип рамы:	Алюминий 6061
Тип вилки:	Масляно-пружинная
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Ободные механические
Ход вилки:	80
Шатун:	Shimano M442 44-32-22

Педали:	XC Steel
Рулевая колонка:	M10
Вынос:	XM Speed 15
Руль:	XM Speed Flat 600
Подседельный штырь:	Alloy
Седло:	XM Speed
Спицы:	Stainless Silver
Покрышки:	C1455 2.1
Цвета выпускаемые:	1. SID Blue/Black 2. M.Psylo Gold/Black
Размеры выпускаемые:	[14]-16-18-20-22-[24]-16L-18L-[20L]
Разработка:	Тайвань
Производство:	Тайвань

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2024 [ВелоСклад.ру](#)

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63