

Велосипед Merida SUB 40-V, 2007 год (арт. 111946)



Общая оценка: ★★★★★

~~11 165 ₺~~ -31%
7 650 ₺

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий 6061

Тип вилки:

Пружинно-эластомерная

Ход вилки:

80

Задний переключ:

Shimano Acera-X

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Ободные механические

Скорости: 24 (3*8)

Описание

Хардтейл для езды в стиле кросс-кантри с оборудованием предпрофессионального класса Shimano Acera-X, Acera-X, 24 скорости, алюминиевая рама, передний амортизатор Suntour XCT 75 регулируемый, двойные обода, Тормоза ободные механические V-Brake AL. Подходит для поездок по городским паркам и улицам и по маршрутам средней сложности в лесу.

Спецификации

Рама: Sport Utility

Вилка: RST Gila T7 80

Манетки: Shimano EF50-3s

Тормоза: V-Brake AL

Передний переключатель: Shimano Acera-X

Задний переключатель: Shimano Acera-X

Передняя втулка: ALLOY

Задняя втулка: ALLOY

Система: Shimano MC08 42-32-22 CG

Каретка: Shimano LP28

Кассета: Shimano CS-HG30-8 11-32

Обода: Double Wall Black/Brush

Скорости: 24 (3*8)

Тип рамы: Алюминий 6061

Тип вилки: Пружинно-эластомерная

Тип ободов: Двойные

Тип тормозов: Ободные механические

Ход вилки: 80

Шатун: Shimano MC08 42-32-22 CG

Педали:	XC Steel
Рулевая колонка:	M10
Вынос:	XM Speed 15
Руль:	XM Speed Flat 600
Подседельный штырь:	Alloy
Седло:	XM Speed
Спицы:	Stainless Silver
Покрышки:	C1348 2.1
Цвета выпускаемые:	1. D.Red/white 2.M.Silver/Black 3. Team green/Black
Размеры выпускаемые:	[14]-16-18-20-22-[24]-16L-18L-[20L]
Разработка:	Тайвань
Производство:	Тайвань

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2024 [ВелоСклад.ру](#)

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63